






SUTURE ASSORBIBILI
ABSORBABLE SUTURES
SUTURAS ABSORBIBLES



Sutura sintetica monofilamento a medio assorbimento (90-120 giorni)

Synthetic monofilament suture mid term absorption (90-120 days)

Sutura sintética monofilamento de absorción media (90-120 días)





MOLECOLA

TIPO DI FILO

COLORE

DIAMETRI

ED AGHI STANDARD

RESISTENZA TENSILE

ASSORBIMENTO

INDICAZIONI

Poli (glicolide-co-ε-caprolattone).

Sutura sintetica monofilamento a medio assorbimento.

Viola (D&C Violet n.2=C.I. 60725) o non colorato.

Diametri EP da 0,2 a 6; USP da 10/0 a 3&4.

Monomed viene assemblato con aghi atraumatici in acciaio inox AISI 300 o AISI 400.

Dopo 7 gg dall'impianto permane ~ 50%, dopo 14 gg ~ 20%.

Completo entro 90-120 giorni dall'impianto.

Nella riapprossimazione dei tessuti molli e/o dove sia richiesto un assorbimento medio della sutura.



COMPOSITION

DESCRIPTION

COLOUR

SIZES AND

STANDARD NEEDLES

TENSILE STRENGTH

ABSORPTION

INDICATIONS

Poly (glycolide-co-ε-caprolactone).

Synthetic monofilament mid term absorption suture.

Violet (D&C Violet n.2=C.I. 60725) or undyed.

EP from 0,2 to 6; USP from 10/0 to 3&4.

Monomed is attached to AISI 300 or AISI 400 stainless steel atraumatic needles.

After 7 days from implant it retains ~ 50% and after 14 days it retains ~ 20%.

Complete within 90-120 days.

In soft tissues approximation, where a mid absorption of the suture is required.



MOLÉCULA

TIPO DE HILO

COLOR

DIÁMETRO Y AGUJAS

FUERZA TENSIL

ABSORCIÓN

INDICACIONES

Poli (glicólida-co-ε-caprolactona).

Sutura sintética absorbible monofilamento de absorción media.

Violeta (D&C Violet n.2=C.I. 60725) o incoloro.

Diámetro EP de 0,2 a 6; USP de 10/0 a 3&4.

Monomed se presenta montada con agujas atraumáticas de acero inoxidable AISI 300 o AISI 400.

Después de 7 días de implantación retiene ~ 50% de la fuerza tensil, ~ 20% después de 14 días.

Completa a los 90-120 días de la implantación.

En la aproximación de los tejidos blandos y donde se necesite una absorción media de la sutura.


◉ 1/2 C. CILINDRICO - TAPER 1/2 C. - CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HR 13	Viola - Violet - Violeta	70	6 - 0	0,7	DB355F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	5 - 0	1	DC365F	36
 HR 17	Non colorato - Undyed - Incoloro	70	5 - 0	1	DC374FW	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	70	4 - 0	1,5	DD375FW	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	70	3 - 0	2	DE373FW	36
	Viola - Violet - Violeta	70	5 - 0	1	DC374F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	4 - 0	1,5	DD375F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	3 - 0	2	DE373F	36
 HR 22	Viola - Violet - Violeta	70	4 - 0	1,5	DD371F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	3 - 0	2	DE389F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	2 - 0	3	DH397F	36
 HR 26	Non colorato - Undyed - Incoloro	70	4 - 0	1,5	DD378FW	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	70	3 - 0	2	DE386FW	36
	Viola - Violet - Violeta	70	4 - 0	1,5	DD378F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	3 - 0	2	DE386F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	2 - 0	3	DH395F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	0	3,5	DT412F	36
 HRG 27 - rinforzato, heavy, reforzada	Non colorato - Undyed - Incoloro	70	2 - 0	3	DH799FW	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	70	0	3,5	DT797FW	36
	Viola - Violet - Violeta	70	3 - 0	2	DE802F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	2 - 0	3	DH799F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	0	3,5	DT797F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	1	4	DL801F	36
 HR 30	Viola - Violet - Violeta	70	3 - 0	2	DE245F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	2 - 0	3	DH246F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	0	3,5	DT248F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	1	4	DL249F	36
 HR 37	Viola - Violet - Violeta	70	2 - 0	3	DH401F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	0	3,5	DT423F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	1	4	DL424F	36
 HRG 37- rinforzato, heavy, reforzada	Non colorato - Undyed - Incoloro	70	3 - 0	2	DE798FW	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	70	2 - 0	3	DH440FW	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	90	0	3,5	DT464FW	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	70	1	4	DL465FW	36
	Viola - Violet - Violeta	70	3 - 0	2	DE798F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	2 - 0	3	DH440F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	0	3,5	DT464F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	1	4	DL465F	36

☉ 1/2 C. CILINDRICO - TAPER 1/2 C. - CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HRG 40 - rinforzato, heavy, reforzada	Non colorato - Undyed - Incoloro	90	0	3,5	DT445FW	36
	Viola - Violet - Violeta	90	2 - 0	3	DH800F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	0	3,5	DT445F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	1	4	DL458F	36
 HRG 48 - rinforzato, heavy, reforzada	Viola - Violet - Violeta	70	0	3,5	DT414F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	1	4	DL479F	36

● 1/2 C. CILINDRICO PUNTA SMUSSA - ROUND BLUNT POINT 1/2 C. - CILÍNDRICA PUNTA ROMA 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HN 35	Non colorato - Undyed - Incoloro	70	0	3,5	DT828FW	36
 HN 40	Non colorato - Undyed - Incoloro	90	1	4	DL830FW	36
	Viola - Violet - Violeta	90	1	4	DL830F	36
 HN 50	Viola - Violet - Violeta	90	1	4	DL832F	12


☾ 1/2 C. TAPER-CUTTING - TAPER-CUTTING 1/2 C. - TAPER-CUTTING 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HRS 26	Viola - Violet - Violeta	70	2 - 0	3	DH772F	36
 HRS 36	Viola - Violet - Violeta	70	2 - 0	3	DH774F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	0	3,5	DT782F	36
	Viola - Violet - Violeta	90	1	4	DL783F	36
 HRSG 36 - rinforzato, heavy, reforzada	Viola - Violet - Violeta	90	0	3,5	DT780F	36
	Viola - Violet - Violeta	90	1	4	DL787F	36

▼ 1/2 C. TRIANGOLARE - CUTTING EDGE 1/2 C. - TRIANGULAR 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HS 23	Non colorato - Undyed - Incolore	70	3 - 0	2	DE541FW	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	70	2 - 0	3	DH542FW	36
	Viola - Violet - Violeta	70	3 - 0	2	DE541F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	2 - 0	3	DH542F	36
 HSG 36 - rinforzato, heavy, reforzada	Non colorato - Undyed - Incolore	70	2 - 0	3	DH572FW	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	70	0	3,5	DT573FW	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	70	1	4	DL574FW	36
	Viola - Violet - Violeta	70	2 - 0	3	DH572F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	0	3,5	DT573F	36
 HSG 40 - rinforzato, heavy, reforzada	Non colorato - Undyed - Incolore	90	0	3,5	DT578FW	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	90	1	4	DL579FW	12
	Viola - Violet - Violeta	90	0	3,5	DT578F	36

⊙ 3/8 C. CILINDRICO - TAPER 3/8 C. - CILÍNDRICA 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DR 17	Viola - Violet - Violeta	70	5 - 0	1	DC383F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	4 - 0	1,5	DD362F	36
 DR 22	Viola - Violet - Violeta	70	4 - 0	1,5	DD864F	36

▼ 3/8 C. TRIANG. PUNTA DI PRECISIONE - PRECISION POINT CUTTING EDGE 3/8 C. - PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DSMP 11	Non colorato - Undyed - Incolore	45	6 - 0	0,7	DB484FW	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	45	5 - 0	1	DC487FW	36
 DSMP 13	Non colorato - Undyed - Incolore	45	6 - 0	0,7	DB488FW	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	45	5 - 0	1	DC489FW	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	45	4 - 0	1,5	DD492FW	36
	Viola - Violet - Violeta	45	5 - 0	1	DC489F	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	45	5 - 0	1	DC511FW	36
 DSMP 16	Non colorato - Undyed - Incolore	45	4 - 0	1,5	DD870FW	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	45	5 - 0	1	DC505FW	36
 DSMP 19	Non colorato - Undyed - Incolore	45	4 - 0	1,5	DD812FW	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	45	3 - 0	2	DE526FW	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	45	4 - 0	1,5	DD522FW	36
 DSMP 24	Non colorato - Undyed - Incolore	70	3 - 0	2	DE523FW	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	70	2 - 0	3	DH871FW	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	70	2 - 0	3	DH871FW	36

3/8 C. TAPER-CUTTING - TAPER-CUTTING 3/8 C. - TAPER-CUTTING 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DRS 13	Non colorato - Undyed - Incoloro	45	5 - 0	1	DC757FW	36
 DRS 17	Non colorato - Undyed - Incoloro	45	4 - 0	1,5	DD760FW	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	45	3 - 0	2	DE766FW	36

3/8 C. TRIANGOLARE - CUTTING EDGE 3/8 C. - TRIANGULAR 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DS 16	Non colorato - Undyed - Incoloro	70	4 - 0	1,5	DD500FW	36
 DS 19	Non colorato - Undyed - Incoloro	70	5 - 0	1	DC517FW	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	70	4 - 0	1,5	DD515FW	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	70	3 - 0	2	DE516FW	36
 DS 24	Non colorato - Undyed - Incoloro	70	4 - 0	1,5	DD532FW	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	70	3 - 0	2	DE533FW	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	70	2 - 0	3	DH534FW	36
 DS 30	Non colorato - Undyed - Incoloro	70	2 - 0	3	DH539FW	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	70	0	3,5	DT552FW	36

5/8 C. CILINDRICO - TAPER 5/8 C. - CILÍNDRICA 5/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 FRG 27 - rinforzato, heavy, reforzada	Viola - Violet - Violeta	70	2 - 0	3	DH429F	36
 FRG 36 - rinforzato, heavy, reforzada	Viola - Violet - Violeta	70	2 - 0	3	DH432F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	0	3,5	DT433F	36
 FRG 40 - rinforzato, heavy, reforzada	Viola - Violet - Violeta	90	0	3,5	DT447F	36

RETTO TRIANGOLARE - STRAIGHT CUTTING EDGE - TRIANGULAR RECTA

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 GS 60	Non colorato - Undyed - Incoloro	70	3 - 0	2	DE563FW	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	70	2 - 0	3	DH564FW	36

1/4 C. SPATOLA - SPATULA 1/4 C. - ESPÁTULA 1/4 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 VLM 9	Non colorato - Undyed - Incoloro	45	6 - 0	0,7	DB288FW	36

FILI PRETAGLIATI - PRE-CUT THREADS - HILOS PRECORTADOS

	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
	Viola - Violet - Violeta	6 x 45	2 - 0	3	DHPF	12
	Viola - Violet - Violeta	6 x 45	0	3,5	DTPF	12
	Viola - Violet - Violeta	6 x 45	1	4	DLPF	12

FILI LIBERI - NON NEEDLED THREADS - HILOS SIN AGUJA

	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 Bobina - Spool - Bobina	Non colorato - Undyed - Incoloro	250	3 - 0	2	DEFW	12
	Non colorato - Undyed - Incoloro	250	2 - 0	3	DHFW	12
	Non colorato - Undyed - Incoloro	250	0	3,5	DTFW	12

CONFEZIONAMENTO | PACKAGING | EMBALAJE

LE CONFEZIONI CONTENGONO | OUR BOXES CONTAIN | LAS CAJAS CONTIENEN

	Microchirurgia- Oftalmica Microsurgery - Ophthalmic Microcirugía - Oftalmología	Suture montate Assembled sutures Suturas montadas	Bobine Spools Bobinas
Buste per confezione Packs per box Sobres por caja	12	12/18/24/36	12



Ogni singolo prodotto è in doppia busta sterile. Tutti gli articoli sono disponibili anche in confezione con doppio ago, per richiederla basta aggiungere al codice la lettera "K". Tutti gli articoli sono disponibili anche con lunghezze di filo diverse da quelle dichiarate a catalogo, per richiederli basta aggiungere al codice-articolo il suffisso corrispondente alla lunghezza del filo desiderato.



Every single product is packed in a double sealed pouch. All items can be supplied with double needles. To order them, just add the letter "K" to the specific code. All items can be supplied with different thread lengths, just add to the code the suffix corresponding to the selected one.



Cada producto es envasado en doble sobre estéril. Todas las referencias pueden ser suministradas con doble aguja. Para solicitarlas, añada la letra "K" al código. Todas las referencias pueden suministrarse en diferentes longitudes de hilo. Añada al código el sufijo que corresponda a su elección.


LUNGHEZZA FILO THREAD LENGTH LONGITUD DEL HILO	SUFFISSO SUFFIX SUFIJO
cm 45	AH
cm 60	AM
cm 70	AP
cm 75	AQ
cm 90	AT
cm 120	BC
cm 130	BE
cm 150	BI
cm 200	BU
cm 250	CH




ETICHETTATURA | LABELING | ETIQUETADO

CONFEZIONE PRIMARIA | PRIMARY PACKAGING | ENVASE PRIMARIO


Ogni singolo prodotto è in doppia busta sterile - Every single product is packed in a double sealed envelope - Cada producto es envasado en doble sobre estéril



CONFEZIONE SECONDARIA | SECONDARY PACKAGING | ENVASE SECUNDARIO



TIPI DI AGHI | NEEDLES TYPE | TIPO DE AGUJAS



AGHI CILINDRICI


Aghi con punta affusolata e a corpo rotondo la cui parte centrale è appiattita per facilitare la presa sul porta aghi

TAPER POINT NEEDLES

Taper needles with a flat area in the middle section to have an easy grip with the needle holder

AGUJAS CILÍNDRICAS

Agujas cilíndricas con una zona plana central que facilita el agarre con el soporte de la aguja



TAPER-CUTTING


Aghi a corpo cilindrico e punta tagliente

TAPER-CUTTING

Taper needles with external cutting edge

TAPER-CUTTING

Agujas de cuerpo cilíndrico con un borde de corte externo



AGHI TRIANGOLARI A INTERNO TAGLIENTE


Aghi a corpo triangolare con lato interno tagliente

INTERNAL CUTTING EDGE NEEDLES

Triangular needles with internal cutting edge

AGUJAS TRIANGULARES CORTE INTERNO

Agujas triangulares con corte interno



AGHI A SPATOLA

Aghi a sezione trapezoidale con due lati taglienti


SPATULA NEEDLES

Trapezoidal needles with two cutting edges

AGUJAS ESPÁTULADAS

Agujas trapezoidales con dos bordes cortantes

*Ago nero - Black needle - Aguja negra



AGHI CILINDRICI ULTRA


Caratterizzati da uno speciale disegno della punta con microaffilature su più lati che migliorano la penetrazione dell'ago anche dopo ripetuti passaggi

ULTRA TAPER NEEDLES

Characterized by a specially designed tip with micro tapered edges that greatly improve needle penetration even after several stitches

AGUJAS ULTRA

Agujas de cuerpo cilíndrico, con una pequeña punta triangular, caracterizada por un micro afilado y especialmente diseñadas para una mejor penetración, menor trauma tisular incluso después de varias puntadas



AGHI TRIANGOLARI


Aghi a corpo triangolare con lato esterno tagliente

CUTTING EDGE NEEDLES

Triangular needles with external cutting edge

AGUJAS TRIANGULARES

Agujas triangulares con un borde de corte externo



AGHI TRIANGOLARI A PUNTA DI PRECISIONE


Aghi a corpo triangolare, con lato esterno tagliente, affilati a mano con punta estremamente precisa e penetrante

PRECISION POINT CUTTING EDGE NEEDLES

Triangular needles with external cutting edge, hand sharpened and extremely penetrating point

AGUJAS TRIANGULARES CON PUNTA DE PRECISIÓN

Agujas triangulares con corte externo, afilado manual, y con punta extremadamente penetrante



AGHI A PUNTA SMUSSA

Aghi a corpo cilindrico e punta smussa


BLUNT TIP NEEDLES

Round needles with a blunt tip


AGUJAS CON PUNTA ROMA

Agujas cilíndricas de punta roma redondeada

• HR / HRB (Nero, Black, Negra)
1/2 C. CILINDRICI
TAPER 1/2 C.
CILÍNDRICAS 1/2 C.



• HRG
1/2 C. CILINDRICI RINFORZATI
TAPER HEAVY 1/2 C.
CILÍNDRICAS REFORZADAS 1/2 C.




⊙ DR / DRB (Nero, Black, Negra)

3/8 C. CILINDRICI

TAPER 3/8 C.

CILÍNDRICAS 3/8 C.



▼ KT

TRIANGOLARI A SLITTA

CUTTING SKI NEEDLE

AGUJA TRIANGULAR SKI




⊙ FRG

5/8 C. CILINDRICI RINFORZATI

TAPER HEAVY 5/8 C.

CILÍNDRICAS REFORZADAS 5/8 C.




⊙ JR

CILINDRICI A J

TAPER J NEEDLE

CILÍNDRICAS A J




⊙ GR

CILINDRICI RETTI

STRAIGHT TAPER

CILÍNDRICA RECTA




▼ HS

1/2 C. TRIANGOLARI


CUTTING EDGE 1/2 C.

TRIANGULARES 1/2 C.



▼ HSG

1/2 C. TRIANGOLARI RINFORZATI
CUTTING EDGE HEAVY 1/2 C.
TRIANGULARES REFORZADAS 1/2 C.



▼ HSMP

1/2 C. TRIANGOLARI CON PUNTA DI PRECISIONE
PRECISION POINT CUTTING EDGE 1/2 C.
PUNTA DE PRECIÓN CON CORTE EXTERNO 1/2 C.




▲ HCSG

1/2 C. TRIANGOLARI SUPER
RINF. TAGLIANTE INTERNO
INTERNAL CUTTING EDGE
OVER HEAVY 1/2 C.
TRIANGULAR CORTANTE INTERNO
SUPER REFORZ. 1/2 C.



▼ GS

TRIANGOLARI RETTI
STRAIGHT CUTTING EDGE
TRIANGULARES RECTAS




51

60

65


▼ DS / DSB (Nero, Black, Negra)

3/8 C. TRIANGOLARI
CUTTING EDGE 3/8 C.
TRIANGULAR 3/8 C.





▼ DSG

3/8 C. TRIANGOLARI RINFORZATI
CUTTING EDGE HEAVY 3/8 C.
TRIANGULAR REFORZADA 3/8 C.



● HN

1/2 C. CILINDRICI PUNTA SMUSSA
ROUND BLUNT TIP 1/2 C.
CILÍNDRICA PUNTA ROMA 1/2 C.



▲ DCS

3/8 C. TRIANGOLARI TAGLIANTE INTERNO
INTERNAL CUTTING EDGE 3/8 C.
TRIANGULAR CORTANTE INTERNO 3/8 C.



▼ DSMP

3/8 C. TRIANGOLARI CON PUNTA DI PRECISIONE
PRECISION POINT CUTTING EDGE 3/8 C.
PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C.



— HLM

1/2 C. SPATOLA
SPATULA 1/2 C.
ESPÁTULA 1/2 C.

5

6

8

— VLM

1/4 C. SPATOLA
SPATULA 1/4 C.
ESPÁTULA 1/4 C.

6

8

9

— DLM

3/8 C. SPATOLA
SPATULA 3/8 C.
ESPÁTULA 3/8 C.

4

6

— GLM

RETTO SPATOLA
STRAIGHT SPATULA
ESPÁTULA RECTA



16

◐ HRS

1/2 C. TAPER-CUTTING
TAPER-CUTTING 1/2 C.
TAPER-CUTTING 1/2 C.

13

25

17

26

18

30

20

36

22

48


◐ VRS

1/4 C. TAPER-CUTTING
TAPER-CUTTING 1/4 C.
TAPER-CUTTING 1/4 C.

8


▼ HRS

1/2 C. TAPER-CUTTING RINFORZATO
HEAVY TAPER-CUTTING 1/2 C.
TAPER-CUTTING REFORZADA 1/2 C.



⊗ HRT

1/2 C. CILINDRICI ULTRA
TAPER ULTRA 1/2 C.
CILÍNDRICA ULTRA 1/2 C.




⊗ DRT / DRTB (Nero, Black, Negra)

3/8 C. CILINDRICI ULTRA
TAPER ULTRA 3/8 C.
CILÍNDRICA ULTRA 3/8 C.




▼ DRS

3/8 C. TAPER-CUTTING
TAPER-CUTTING 3/8 C.
TAPER-CUTTING 3/8 C.



▼ JRS

TAPER-CUTTING A J
TAPER-CUTTING J NEEDLE
TAPER-CUTTING A J



▼ PLM

90°/50° SPATOLA BICURVA
90°/50° SPATULA BICURVED
90°/50° ESPÁTULA BICURVA



BOBINA
SPOOL
BOBINA

