





SUTURE NON ASSORBIBILI
NON-ABSORBABLE SUTURES
SUTURAS NO ABSORBIBLES



Monofilamento di polivinildenfluoruro (PVDF)

Polyvinylidenfluoride monofilament (PVDF)

Monofilamento de polivinildenfluoruro (PVDF)



MOLECOLA
TIPO DI FILO
COLORE
DIAMETRI
ED AGHI STANDARD

Polivinildenfluoruro (PVDF).

Sutura sintetica non assorbibile monofilamento.

Blu (C.I. 61568 Solvent blue 104).

Diametri EP da 0,2 a 6; diametri USP da 10/0 a 3&4.

Coralene viene assemblato con aghi atraumatici in acciaio inox AISI 300 o AISI 400, viene anche confezionata in buste contenenti pledget in teflon.

INDICAZIONI

In chirurgia cardiovascolare, neurochirurgia, chirurgia generale, oftalmica, plastica, toracica, ogni volta che si ha la necessità di suturare tessuti a lenta cicatrizzazione o che richiedono una sutura non assorbibile; come la maggior parte delle suture monofilamento, Coralene è indicata quando si devono suturare tessuti infetti o contaminati; inoltre, non aderendo ai tessuti, si utilizza quando si desidera rimuovere la sutura nel decorso post-operatorio.



COMPOSITION
DESCRIPTION
COLOUR
SIZES AND
STANDARD NEEDLES

Polyvinylidenfluoride (PVDF).

Synthetic non-absorbable monofilament suture.

Blue (C.I. 61568 Solvent blue 104).

EP from 0,2 to 6; USP from 10/0 to 3&4.

Coralene is attached to AISI 300 or AISI 400 stainless steel atraumatic needles. It is also packed in pouches containing teflon pledget.

INDICATIONS

In cardiovascular surgery, neurosurgery, general surgery, ophthalmic surgery, plastic surgery, skin surgery, thoracic surgery, when it is necessary to suture slow healing tissues or tissues requiring a non-absorbable suture; as most monofilament sutures, Coralene is indicated for suturing infected and contaminated tissues. Moreover, it is used when removing the suture during post-operative course because it doesn't provoke adhesions.



MOLÉCULA
TIPO DE HILO
COLOR
DIÁMETRO Y AGUJAS

Fluoruro de polivinilo (PVDF).

Sutura sintética no absorbible monofilamento.

Azul (C.I. 61568 Solvent blue 104).

Diámetro EP de 0,2 a 6; diámetro USP de 10/0 a 3&4.

La sutura Coralene se presenta montada en agujas atraumáticas de acero inoxidable AISI 300 o AISI 400. También empaquetada con pledget de teflon.


INDICACIONES

En cirugía cardiovascular, general, oftálmica, plástica, de la piel, torácica, y cada vez que sea necesario suturar tejidos de lenta cicatrización, o que se necesite una sutura no absorbible. Como la mayoría de las suturas monofilamento, Coralene está especialmente indicada para suturar tejidos infectados o contaminados. Además de no adherirse al tejido se utiliza cuando se precise remover la sutura en el transcurso del post-operatorio.

⊙ 1/2 C. CILINDRICO - TAPER 1/2 C. - CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HR 11	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	7 - 0	0,5	CA897	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	6 - 0	0,7	CB994	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	5 - 0	1	CC993	36
 HR 2 x 11	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	75	7 - 0	0,5	CA897K	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	75	6 - 0	0,7	CB994K	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	75	5 - 0	1	CC993K	36
 HR 13	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	7 - 0	0,5	CA898	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	6 - 0	0,7	CB899	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	5 - 0	1	CC900	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	4 - 0	1,5	CD901	36
 HR 2 x 13	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	75	7 - 0	0,5	CA898K	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	75	6 - 0	0,7	CB899K	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	75	5 - 0	1	CC900K	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	75	4 - 0	1,5	CD901K	36
 HR 17	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	5 - 0	1	CC902	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	4 - 0	1,5	CD903	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	3 - 0	2	CE904	36
 HR 2 x 17	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	5 - 0	1	CC902K	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	4 - 0	1,5	CD903K	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	3 - 0	2	CE904K	36
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido	2 x 90	5 - 0	1	CC902S	18
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido	2 x 90	4 - 0	1,5	CD903S	18
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido	2 x 90	3 - 0	2	CE904S	18
 HR 22	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	4 - 0	1,5	CD905	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	3 - 0	2	CE906	36
 HR 2 x 22	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	4 - 0	1,5	CD905K	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	3 - 0	2	CE906K	36
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido	2 x 90	4 - 0	1,5	CD905S	18
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido	2 x 90	3 - 0	2	CE906S	18
 HR 26	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	4 - 0	1,5	CD907	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	3 - 0	2	CE908	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	2 - 0	3	CH915	36

● 1/2 C. CILINDRICO - TAPER 1/2 C. - CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HR 2 X 26	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	4 - 0	1,5	CD907K	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	3 - 0	2	CE908K	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	2 - 0	3	CH915K	36
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido	2 x 90	4 - 0	1,5	CD907S	18
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido	2 x 90	3 - 0	2	CE908S	18
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido	2 x 90	2 - 0	3	CH915S	18
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido / Pledget 3x5	2 x 90	3 - 0	2	CE908P	18
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack - D/A serie 300/Embalaje Extendido / Pledget 3x5	2 x 90	2 - 0	3	CH915P	18
 HRG 36 - rinforzato, heavy, reforzada	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	2 - 0	3	CH919	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	0	3,5	CT920	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	1	4	CL921	36
 HRG 2 x 36 - rinforzato, heavy, reforzada	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	3 - 0	2	CE918K	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	2 - 0	3	CH919K	36

● 1/2 C. CILINDRICO PUNTA SMUSSA - ROUND BLUNT POINT 1/2 C. - CILÍNDRICA PUNTA ROMA 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HN 40		35	1	4	CL830	36

▼ 1/2 C. TAPER-CUTTING - TAPER-CUTTING 1/2 C. - TAPER-CUTTING 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HRS 13	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	6 - 0	0,7	CB998	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	5 - 0	1	CC999	36
 HRS 2 x 13	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	75	6 - 0	0,7	CB998K	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	75	5 - 0	1	CC999K	36
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido	2 x 90	6 - 0	0,7	CB998S	18
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido	2 x 90	5 - 0	1	CC999S	18
 HRS 17	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	5 - 0	1	CC965	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	4 - 0	1,5	CD964	36
 HRS 2 x 17	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	5 - 0	1	CC965K	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	4 - 0	1,5	CD964K	36
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido	2 x 90	5 - 0	1	CC965S	18
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido	2 x 90	4 - 0	1,5	CD964S	18
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido / Pledget 3x5	2 x 90	5 - 0	1	CC965P	18
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido / Pledget 3x5	2 x 90	4 - 0	1,5	CD964P	18
 HRS 22	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	4 - 0	1,5	CD967	36
 HRS 2 x 22	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	4 - 0	1,5	CD967K	36
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido	2 x 90	4 - 0	1,5	CD967S	18
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido 7 Pledget 3x5	2 x 90	4 - 0	1,5	CD967P	18
 HRS 26	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	3 - 0	2	CE969	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	2 - 0	3	CH968	36
 HRS 2 x 26	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	3 - 0	2	CE969K	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	2 - 0	3	CH968K	36
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido	2 x 90	3 - 0	2	CE969S	18
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido	2 x 90	2 - 0	3	CH968S	18
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido / Pledget 3x5	2 x 90	3 - 0	2	CE969P	18
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido / Pledget 3x5	2 x 90	2 - 0	3	CH968P	18
 HRS 2 x 30	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	3 - 0	2	CE473K	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	2 - 0	3	CH54AK	36
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido	2 x 90	3 - 0	2	CE473S	18
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido	2 x 90	2 - 0	3	CH54AS	18

⊙ 3/8 C. CILINDRICO - TAPER 3/8 C. - CILÍNDRICA 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DR 8	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	60	7 - 0	0,5	CA925	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	60	6 - 0	0,7	CB924	36
 DR 2 x 8	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	60	8 - 0	0,4	CX875K	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	60	7 - 0	0,5	CA925K	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	60	6 - 0	0,7	CB924K	36
 DR 10	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	7 - 0	0,5	CA890	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	6 - 0	0,7	CB891	36
 DRB 2 x 10	Doppio Ago serie 300 nero - 300 series Double Needle black Doble Aguja serie 300 negra	75	7 - 0	0,5	CA01BK	36
	Doppio Ago serie 300 nero - 300 series Double Needle black Doble Aguja serie 300 negra	75	6 - 0	0,7	CB02BK	36
 DR 2 x 10	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	75	7 - 0	0,5	CA890K	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	75	6 - 0	0,7	CB891K	36
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido	2 x 75	7 - 0	0,5	CA890S	18
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido	2 x 75	6 - 0	0,7	CB891S	18
 DR 13	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	7 - 0	0,5	CA892	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	6 - 0	0,7	CB893	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	5 - 0	1	CC894	36
 DR 2 x 13	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	75	7 - 0	0,5	CA892K	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	75	6 - 0	0,7	CB893K	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	75	5 - 0	1	CC894K	36
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido	2 x 75	6 - 0	0,7	CB893S	18
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido	2 x 75	5 - 0	1	CC894S	18
 DRB 2 x 13	Doppio Ago serie 300 nero - 300 series Double Needle black Doble Aguja serie 300 negra	75	6 - 0	0,7	CB03BK	36
	Doppio Ago serie 300 nero - 300 series Double Needle black Doble Aguja serie 300 negra	90	5 - 0	1	CC04BK	36
 DR 16	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	6 - 0	0,7	CB950	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	5 - 0	1	CC951	36
 DR 2 x 16	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	6 - 0	0,7	CB950K	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	5 - 0	1	CC951K	36
 DR 18	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	5 - 0	1	CC895	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	4 - 0	1,5	CD896	36
 DR 2 x 18	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	5 - 0	1	CC895K	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	4 - 0	1,5	CD896K	36

3/8 C. CILINDRICO ULTRA - ULTRA TAPER 3/8 C. - CILÍNDRICA ULTRA 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DRTB 2 x 10	Doppio Ago serie 300 nero - 300 series Double Needle black Doble Aguja serie 300 negra	75	6 - 0	0,7	CB06BK	36
 DRT 2 x 10	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	60	7 - 0	0,5	CA83AK	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	60	6 - 0	0,7	CB84AK	36
 DRT 2 x 13	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	75	6 - 0	0,7	CB85AK	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	75	5 - 0	1	CC86AK	36


3/8 C. TAPER-CUTTING - TAPER-CUTTING 3/8 C. - TAPER-CUTTING 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DRS 8	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	60	7 - 0	0,5	CA996	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	60	6 - 0	0,7	CB995	36
 DRS 2 x 8	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	60	7 - 0	0,5	CA996K	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	60	6 - 0	0,7	CB995K	36
 DRS 9	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	60	7 - 0	0,5	CA997	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	60	6 - 0	0,7	CB971	36
 DRS 2 x 9	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	75	7 - 0	0,5	CA997K	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	75	6 - 0	0,7	CB971K	36
 DRS 13	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	6 - 0	0,7	CB960	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	5 - 0	1	CC961	36
 DRS 2 x 13	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	75	6 - 0	0,7	CB960K	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	75	5 - 0	1	CC961K	36
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido	2 x 90	6 - 0	0,7	CB960S	18
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido	2 x 90	5 - 0	1	CC961S	18
 DRS 17	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	5 - 0	1	CC974	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	4 - 0	1,5	CD973	36
 DRS 2 x 17	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	5 - 0	1	CC974K	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	4 - 0	1,5	CD973K	36
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido	2 x 90	5 - 0	1	CC974S	18
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido	2 x 90	4 - 0	1,5	CD973S	18


▼ 3/8 C. TRIANG. PUNTA DI PRECISIONE - PRECISION POINT CUTTING EDGE 3/8 C. - PUNTA DE PRECIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DSMP 8		45	7 - 0	0,5	CA482	36
 DSMP 11		45	6 - 0	0,7	CB484	36
 DSMP 13		45	6 - 0	0,7	CB488	36
		45	5 - 0	1	CC489	36
		45	4 - 0	1,5	CD810	36
 DSMP 16		45	6 - 0	0,7	CB813	36
		45	5 - 0	1	CC511	36
 DSMP 19		45	5 - 0	1	CC817	36
		45	4 - 0	1,5	CD506	36
		45	3 - 0	2	CE526	36
 DSMP 24		45	3 - 0	2	CE523	36

▼ RETTO TRIANGOLARE - STRAIGHT CUTTING EDGE - TRIANGULAR RECTA

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 GS 2 X 51	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	45	4 - 0	1,5	CD546K	36
	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	45	2 - 0	3	CH545K	36

▼ 3/8 C. TRIANGOLARE - CUTTING EDGE 3/8 C. - TRIANGULAR 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DS 13		45	6 - 0	0,7	CB485	36
		45	5 - 0	1	CC503	36
 DS 16		45	6 - 0	0,7	CB498	36
		45	5 - 0	1	CC499	36
 DS 19		45	4 - 0	1,5	CD515	36
		45	3 - 0	2	CE516	36
 DS 24		45	4 - 0	1,5	CD532	36
		45	3 - 0	2	CE533	36
 DS 26		45	2 - 0	3	CH543	36
 DS 30		75	3 - 0	2	CE551	36
		75	2 - 0	3	CH539	36
		75	0	3,5	CT552	36
 DS 38		75	2 - 0	3	CH548	36
		75	0	3,5	CT560	36
 DS 2 x 60	Doppio Ago con Bottone Double Needle with Button Doble Aguja con Botón	45	2 - 0	3	CH697KAH-B	12

CONFEZIONAMENTO | PACKAGING | EMBALAJE

LE CONFEZIONI CONTENGONO | OUR BOXES CONTAIN | LAS CAJAS CONTIENEN

	Microchirurgia- Oftalmica Microsurgery - Ophthalmic Microcirugía - Oftalmología	Suture montate Assembled sutures Suturas montadas	Bobine Spools Bobinas
Buste per confezione Packs per box Sobres por caja	12	12/18/24/36	12



Ogni singolo prodotto è in doppia busta sterile. Tutti gli articoli sono disponibili anche in confezione con doppio ago, per richiederla basta aggiungere al codice la lettera "K". Tutti gli articoli sono disponibili anche con lunghezze di filo diverse da quelle dichiarate a catalogo, per richiederli basta aggiungere al codice-articolo il suffisso corrispondente alla lunghezza del filo desiderato.



Every single product is packed in a double sealed pouch. All items can be supplied with double needles. To order them, just add the letter "K" to the specific code. All items can be supplied with different thread lengths, just add to the code the suffix corresponding to the selected one.



Cada producto es envasado en doble sobre estéril. Todas las referencias pueden ser suministradas con doble aguja. Para solicitarlas, añada la letra "K" al código. Todas las referencias pueden suministrarse en diferentes longitudes de hilo. Añada al código el sufijo que corresponda a su elección.


LUNGHEZZA FILO THREAD LENGTH LONGITUD DEL HILO	SUFFISSO SUFFIX SUFIJO
cm 45	AH
cm 60	AM
cm 70	AP
cm 75	AQ
cm 90	AT
cm 120	BC
cm 130	BE
cm 150	BI
cm 200	BU
cm 250	CH




ETICHETTATURA | LABELING | ETIQUETADO

CONFEZIONE PRIMARIA | PRIMARY PACKAGING | ENVASE PRIMARIO


Ogni singolo prodotto è in doppia busta sterile - Every single product is packed in a double sealed envelope - Cada producto es envasado en doble sobre estéril



CONFEZIONE SECONDARIA | SECONDARY PACKAGING | ENVASE SECUNDARIO



TIPI DI AGHI | NEEDLES TYPE | TIPO DE AGUJAS



AGHI CILINDRICI


Aghi con punta affusolata e a corpo rotondo la cui parte centrale è appiattita per facilitare la presa sul porta aghi

TAPER POINT NEEDLES

Taper needles with a flat area in the middle section to have an easy grip with the needle holder

AGUJAS CILÍNDRICAS

Agujas cilíndricas con una zona plana central que facilita el agarre con el soporte de la aguja



TAPER-CUTTING


Aghi a corpo cilindrico e punta tagliente

TAPER-CUTTING

Taper needles with external cutting edge

TAPER-CUTTING

Agujas de cuerpo cilíndrico con un borde de corte externo



AGHI TRIANGOLARI A INTERNO TAGLIENTE


Aghi a corpo triangolare con lato interno tagliente

INTERNAL CUTTING EDGE NEEDLES

Triangular needles with internal cutting edge

AGUJAS TRIANGULARES CORTE INTERNO

Agujas triangulares con corte interno



AGHI A SPATOLA

Aghi a sezione trapezoidale con due lati taglienti


SPATULA NEEDLES

Trapezoidal needles with two cutting edges

AGUJAS ESPÁTULADAS

Agujas trapezoidales con dos bordes cortantes

*Ago nero - Black needle - Aguja negra



AGHI CILINDRICI ULTRA


Caratterizzati da uno speciale disegno della punta con microaffilature su più lati che migliorano la penetrazione dell'ago anche dopo ripetuti passaggi

ULTRA TAPER NEEDLES

Characterized by a specially designed tip with micro tapered edges that greatly improve needle penetration even after several stitches

AGUJAS ULTRA

Agujas de cuerpo cilíndrico, con una pequeña punta triangular, caracterizada por un micro afilado y especialmente diseñadas para una mejor penetración, menor trauma tisular incluso después de varias puntadas



AGHI TRIANGOLARI


Aghi a corpo triangolare con lato esterno tagliente

CUTTING EDGE NEEDLES

Triangular needles with external cutting edge

AGUJAS TRIANGULARES

Agujas triangulares con un borde de corte externo



AGHI TRIANGOLARI A PUNTA DI PRECISIONE


Aghi a corpo triangolare, con lato esterno tagliente, affilati a mano con punta estremamente precisa e penetrante

PRECISION POINT CUTTING EDGE NEEDLES

Triangular needles with external cutting edge, hand sharpened and extremely penetrating point

AGUJAS TRIANGULARES CON PUNTA DE PRECISIÓN

Agujas triangulares con corte externo, afilado manual, y con punta extremadamente penetrante



AGHI A PUNTA SMUSSA

Aghi a corpo cilindrico e punta smussa


BLUNT TIP NEEDLES

Round needles with a blunt tip


AGUJAS CON PUNTA ROMA

Agujas cilíndricas de punta roma redondeada

• HR / HRB (Nero, Black, Negra)
1/2 C. CILINDRICI
TAPER 1/2 C.
CILÍNDRICAS 1/2 C.



• HRG
1/2 C. CILINDRICI RINFORZATI
TAPER HEAVY 1/2 C.
CILÍNDRICAS REFORZADAS 1/2 C.




⊙ DR / DRB (Nero, Black, Negra)

3/8 C. CILINDRICI

TAPER 3/8 C.

CILÍNDRICAS 3/8 C.



▼ KT

TRIANGOLARI A SLITTA

CUTTING SKI NEEDLE

AGUJA TRIANGULAR SKI




⊙ FRG

5/8 C. CILINDRICI RINFORZATI

TAPER HEAVY 5/8 C.

CILÍNDRICAS REFORZADAS 5/8 C.




⊙ JR

CILINDRICI A J

TAPER J NEEDLE

CILÍNDRICAS A J




⊙ GR

CILINDRICI RETTI

STRAIGHT TAPER

CILÍNDRICA RECTA




▼ HS

1/2 C. TRIANGOLARI


CUTTING EDGE 1/2 C.

TRIANGULARES 1/2 C.



▼ HSG

1/2 C. TRIANGOLARI RINFORZATI
CUTTING EDGE HEAVY 1/2 C.
TRIANGULARES REFORZADAS 1/2 C.




▼ HSMP

1/2 C. TRIANGOLARI CON PUNTA DI PRECISIONE
PRECISION POINT CUTTING EDGE 1/2 C.
PUNTA DE PRECIÓN CON CORTE EXTERNO 1/2 C.




▲ HCSG

1/2 C. TRIANGOLARI SUPER
RINF. TAGLIANTE INTERNO
INTERNAL CUTTING EDGE
OVER HEAVY 1/2 C.
TRIANGULAR CORTANTE INTERNO
SUPER REFORZ. 1/2 C.




▼ GS

TRIANGOLARI RETTI
STRAIGHT CUTTING EDGE
TRIANGULARES RECTAS




▼ DS / DSB (Nero, Black, Negra)

3/8 C. TRIANGOLARI
CUTTING EDGE 3/8 C.
TRIANGULAR 3/8 C.




▼ DSG

3/8 C. TRIANGOLARI RINFORZATI
CUTTING EDGE HEAVY 3/8 C.
TRIANGULAR REFORZADA 3/8 C.



● HN

1/2 C. CILINDRICI PUNTA SMUSSA
ROUND BLUNT TIP 1/2 C.
CILÍNDRICA PUNTA ROMA 1/2 C.



▲ DCS

3/8 C. TRIANGOLARI TAGLIANTE INTERNO
INTERNAL CUTTING EDGE 3/8 C.
TRIANGULAR CORTANTE INTERNO 3/8 C.



▼ DSMP

3/8 C. TRIANGOLARI CON PUNTA DI PRECISIONE
PRECISION POINT CUTTING EDGE 3/8 C.
PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C.



— HLM

1/2 C. SPATOLA
SPATULA 1/2 C.
ESPÁTULA 1/2 C.

5

6

8

— VLM

1/4 C. SPATOLA
SPATULA 1/4 C.
ESPÁTULA 1/4 C.

6

8

9

— DLM

3/8 C. SPATOLA
SPATULA 3/8 C.
ESPÁTULA 3/8 C.

4

6

— GLM

RETTO SPATOLA
STRAIGHT SPATULA
ESPÁTULA RECTA



16

◐ HRS

1/2 C. TAPER-CUTTING
TAPER-CUTTING 1/2 C.
TAPER-CUTTING 1/2 C.

13

25

17

26

18

30

20

36

22

48


◐ VRS

1/4 C. TAPER-CUTTING
TAPER-CUTTING 1/4 C.
TAPER-CUTTING 1/4 C.

8


▼ HRS

1/2 C. TAPER-CUTTING RINFORZATO
HEAVY TAPER-CUTTING 1/2 C.
TAPER-CUTTING REFORZADA 1/2 C.



⊗ HRT

1/2 C. CILINDRICI ULTRA
TAPER ULTRA 1/2 C.
CILÍNDRICA ULTRA 1/2 C.




⊗ DRT / DRTB (Nero, Black, Negra)

3/8 C. CILINDRICI ULTRA
TAPER ULTRA 3/8 C.
CILÍNDRICA ULTRA 3/8 C.




▼ DRS

3/8 C. TAPER-CUTTING
TAPER-CUTTING 3/8 C.
TAPER-CUTTING 3/8 C.



▼ JRS

TAPER-CUTTING A J
TAPER-CUTTING J NEEDLE
TAPER-CUTTING A J



▼ PLM

90°/50° SPATOLA BICURVA
90°/50° SPATULA BICURVED
90°/50° ESPÁTULA BICURVA



BOBINA
SPOOL
BOBINA

