





SUTURE NON ASSORBIBILI
NON-ABSORBABLE SUTURES
SUTURAS NO ABSORBIBLES



Polieter poliuretanic monofilamento

Polyurethane polyeter monofilament

Monofilamento de Polieter poliuretánico



MOLECOLA
TIPO DI FILO
COLORE
DIAMETRI
ED AGHI STANDARD

Polimero di polietere poliuretano.
Sutura sintetica non assorbibile monofilamento.
Blu (C.I. 74160 ftalocianina), o non colorato.

INDICAZIONI

Diametri EP da 0,2 a 6; diametri USP da 10/0 a 3&4.
Maxilene viene assemblato con aghi atraumatici in acciaio inox AISI 300 o AISI 400.
In chirurgia generale, ortopedica, ogni volta che si ha la necessità di suturare tessuti a lenta cicatrizzazione o che richiedono una sutura non assorbibile. Per le sue rilevanti caratteristiche tecniche, quali l'alta resistenza, l'ottima scorrevolezza, morbidezza ed elasticità, Maxilene ha un'individuazione specifica in chirurgia plastica.



COMPOSITION
DESCRIPTION
COLOUR
SIZES AND
STANDARD NEEDLES

Polymer of polyurethane.
Synthetic non-absorbable monofilament suture.
Blue (C.I. 74160 phthtalocyanine) or undyed.

INDICATIONS

EP from 0,2 to 6; USP from 10/0 to 3&4.
Maxilene is attached to AISI 300 or AISI 400 stainless steel atraumatic needles.
In general surgery, orthopaedics, skin surgery, when it necessary to suture slow healing tissues or tissues requiring a non absorbable suture. Thanks to its technical features like its high resistance, excellent smoothness, softness and flexibility, Maxilene is particularly advisable for plastic surgery.



MOLÉCULA
TIPO DE HILO
COLOR
DIÁMETRO Y AGUJAS

Polimero de polieter poliuretánico.
Sutura sintética no absorbible, monofilamento.
Azul (C.I. 74160 ftalocianina), o incoloro.

INDICACIONES

Diámetro EP de 0,2 a 6; diámetro USP de 10/0 a 3&4.
La sutura Maxilene se presenta montada en agujas atraumáticas de acero inoxidable AISI 300 o AISI 400.
En cirugía general, ortopédica, de la piel y cada vez que sea necesario suturar tejidos de lenta cicatrización o que necesiten una sutura no absorbible. Por sus relevantes características técnicas, como la alta resistencia, fácil anudabilidad, manejabilidad y elasticidad, la sutura Maxilene está especialmente indicada para la cirugía plástica.

1/2 C. CILINDRICO - TAPER 1/2 C. - CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HR 13		75	5 - 0	1	WC365	36
		75	4 - 0	1,5	WD367	36
 HR 17		75	4 - 0	1,5	WD375	36
		75	3 - 0	2	WE373	36
 HR 20		75	3 - 0	2	WE382	36
		75	2 - 0	3	WH398	36
 HR 26		75	4 - 0	1,5	WD378	36
		75	3 - 0	2	WE386	36
		75	2 - 0	3	WH395	36
 HRG 26 - rinforzato, heavy, reforzada		75	0	3,5	WT883	36
 HR 30		75	0	3,5	WT248	36
		75	1	4	WL249	36
 HR 37		75	2 - 0	3	WH401	36
		75	0	3,5	WT423	36
 HRG 40 - rinforzato, heavy, reforzada		75	1	4	WL458	36
		75	2	5	WM457	36
 HRG 50 - rinforzato, heavy, reforzada		75	1	4	WL463	36
		75	2	5	WM478	36

1/2 C. TAPER-CUTTING - TAPER-CUTTING 1/2 C. - TAPER-CUTTING 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HRS 17		75	5 - 0	1	WC758	36
		75	4 - 0	1,5	WD762	36
		75	3 - 0	2	WE818	36
		75	2 - 0	3	WH882	36
 HRS 20		75	3 - 0	2	WE771	36
		75	2 - 0	3	WH770	36
 HRS 26		75	4 - 0	1,5	WD763	36
		75	3 - 0	2	WE767	36
		75	2 - 0	3	WH772	36

▼ 1/2 C. TAPER-CUTTING - TAPER-CUTTING 1/2 C. - TAPER-CUTTING 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HRS 36 - rinforzato, heavy, reforzada		75	0	3,5	WT782	36
		75	1	4	WL783	36

▼ 1/2 C. TRIANGOLARE - CUTTING EDGE 1/2 C. - TRIANGULAR 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HS 30		45	1	4	WL880	36
 HSG 36 - rinforzato, heavy, reforzada		75	2 - 0	3	WH572	36
		75	0	3,5	WT573	36
 HSG 40 - rinforzato, heavy, reforzada		75	1	4	WL577	36
 HSG 50 - rinforzato, heavy, reforzada		75	2	5	WM667	36

○ 3/8 C. CILINDRICO - TAPER 3/8 C. - CILÍNDRICA 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DR 13		75	6 - 0	0,7	WB352	36
		75	5 - 0	1	WC825	36
		75	4 - 0	1,5	WD827	36
 DR 17		75	5 - 0	1	WC383	36
		75	4 - 0	1,5	WD362	36

▼ 3/8 C. TAPER-CUTTING - TAPER-CUTTING 3/8 C. - TAPER-CUTTING 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DRS 13		75	5 - 0	1	WC757	36
 DRS 17		75	5 - 0	1	WC826	36
		75	4 - 0	1,5	WD760	36
		75	3 - 0	2	WE766	36

▼ 3/8 C. TRIANG. PUNTA DI PRECISIONE - PRECISION POINT CUTTING EDGE 3/8 C. - PUNTA DE PRECIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DSMP 11	Non colorato - Undyed - Incoloro	45	6 - 0	0,7	WB484	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	45	5 - 0	1	WC487	36
 DSMP 13	Non colorato - Undyed - Incoloro	45	6 - 0	0,7	WB488	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	45	5 - 0	1	WC489	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	45	4 - 0	1,5	WD810	36
 DSMP 16	Non colorato - Undyed - Incoloro	45	6 - 0	0,7	WB339	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	45	5 - 0	1	WC511	36
 DSMP 19	Non colorato - Undyed - Incoloro	45	5 - 0	1	WC505	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	45	4 - 0	1,5	WD506	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	45	3 - 0	2	WE525	36
 DSMP 24	Non colorato - Undyed - Incoloro	45	3 - 0	2	WE523	36



▼ 3/8 C. TRIANGOLARE - CUTTING EDGE 3/8 C. - TRIANGULAR 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DS 10		45	6 - 0	0,7	WB013	36
 DS 13		45	6 - 0	0,7	WB485	36
		45	5 - 0	1	WC503	36
		45	4 - 0	1,5	WD518	36
 DSB 13	Ago Nero - Black Needle - Aguja Negra Non colorato - Undyed - Incoloro	45	5 - 0	1	WC27B	36
 DS 16		45	5 - 0	1	WC499	36
		45	4 - 0	1,5	WD500	36
		45	3 - 0	2	WE528	36
 DSB 16	Ago Nero - Black Needle - Aguja Negra Non colorato - Undyed - Incoloro	45	5 - 0	1	WC30B	36
	Ago Nero - Black Needle - Aguja Negra Non colorato - Undyed - Incoloro	45	4 - 0	1,5	WD29B	36
	Ago Nero - Black Needle - Aguja Negra Non colorato - Undyed - Incoloro	45	3 - 0	2	WE28B	36
 DS 19		45	4 - 0	1,5	WD515	36
		45	3 - 0	2	WE516	36
		45	2 - 0	3	WH530	36
 DSB 19	Ago Nero - Black Needle - Aguja Negra Non colorato - Undyed - Incoloro	45	4 - 0	1,5	WD32B	36
	Ago Nero - Black Needle - Aguja Negra Non colorato - Undyed - Incoloro	45	3 - 0	2	WE31B	36
 DS 24		45	3 - 0	2	WE533	36
		45	2 - 0	3	WH534	36
		45	0	3,5	WT540	36
 DS 26		75	3 - 0	2	WE879	36
		75	2 - 0	3	WH543	36
		75	0	3,5	WT886	36

▼ 3/8 C. TRIANGOLARE - CUTTING EDGE 3/8 C. - TRIANGULAR 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DS 30		75	3 - 0	2	WE551	36
		75	2 - 0	3	WH539	36
		75	0	3,5	WT552	36
		75	1	4	WL561	36
 DS 37		75	2 - 0	3	WH558	36
		75	0	3,5	WT559	36
		75	1	4	WL575	36
 DS 38		75	2 - 0	3	WH548	36
		75	0	3,5	WT560	36
		75	1	4	WL20A	36
 DS 45		75	1	4	WL568	36
 DS 60		75	1	4	WL715	36

▼ RETTO TRIANGOLARE - STRAIGHT CUTTING EDGE - TRIANGULAR RECTA

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 GS 51		75	2 - 0	3	WH545	36
		75	0	3,5	WT556	36
 GS 60		75	3 - 0	2	WE563	36
		75	2 - 0	3	WH564	36

CONFEZIONAMENTO | PACKAGING | EMBALAJE

LE CONFEZIONI CONTENGONO | OUR BOXES CONTAIN | LAS CAJAS CONTIENEN

	Microchirurgia- Oftalmica Microsurgery - Ophthalmic Microcirugía - Oftalmología	Suture montate Assembled sutures Suturas montadas	Bobine Spools Bobinas
Buste per confezione Packs per box Sobres por caja	12	12/18/24/36	12



Ogni singolo prodotto è in doppia busta sterile. Tutti gli articoli sono disponibili anche in confezione con doppio ago, per richiederla basta aggiungere al codice la lettera "K". Tutti gli articoli sono disponibili anche con lunghezze di filo diverse da quelle dichiarate a catalogo, per richiederli basta aggiungere al codice-articolo il suffisso corrispondente alla lunghezza del filo desiderato.



Every single product is packed in a double sealed pouch. All items can be supplied with double needles. To order them, just add the letter "K" to the specific code. All items can be supplied with different thread lengths, just add to the code the suffix corresponding to the selected one.



Cada producto es envasado en doble sobre estéril. Todas las referencias pueden ser suministradas con doble aguja. Para solicitarlas, añada la letra "K" al código. Todas las referencias pueden suministrarse en diferentes longitudes de hilo. Añada al código el sufijo que corresponda a su elección.


LUNGHEZZA FILO THREAD LENGTH LONGITUD DEL HILO	SUFFISSO SUFFIX SUFIJO
cm 45	AH
cm 60	AM
cm 70	AP
cm 75	AQ
cm 90	AT
cm 120	BC
cm 130	BE
cm 150	BI
cm 200	BU
cm 250	CH




ETICHETTATURA | LABELING | ETIQUETADO

CONFEZIONE PRIMARIA | PRIMARY PACKAGING | ENVASE PRIMARIO


Ogni singolo prodotto è in doppia busta sterile - Every single product is packed in a double sealed envelope - Cada producto es envasado en doble sobre estéril



CONFEZIONE SECONDARIA | SECONDARY PACKAGING | ENVASE SECUNDARIO



TIPI DI AGHI | NEEDLES TYPE | TIPO DE AGUJAS



AGHI CILINDRICI


Aghi con punta affusolata e a corpo rotondo la cui parte centrale è appiattita per facilitare la presa sul porta aghi

TAPER POINT NEEDLES

Taper needles with a flat area in the middle section to have an easy grip with the needle holder

AGUJAS CILÍNDRICAS

Agujas cilíndricas con una zona plana central que facilita el agarre con el soporte de la aguja



TAPER-CUTTING


Aghi a corpo cilindrico e punta tagliente

TAPER-CUTTING

Taper needles with external cutting edge

TAPER-CUTTING

Agujas de cuerpo cilíndrico con un borde de corte externo



AGHI TRIANGOLARI A INTERNO TAGLIENTE


Aghi a corpo triangolare con lato interno tagliente

INTERNAL CUTTING EDGE NEEDLES

Triangular needles with internal cutting edge

AGUJAS TRIANGULARES CORTE INTERNO

Agujas triangulares con corte interno



AGHI A SPATOLA

Aghi a sezione trapezoidale con due lati taglienti


SPATULA NEEDLES

Trapezoidal needles with two cutting edges

AGUJAS ESPÁTULADAS

Agujas trapezoidales con dos bordes cortantes

*Ago nero - Black needle - Aguja negra



AGHI CILINDRICI ULTRA


Caratterizzati da uno speciale disegno della punta con microaffilature su più lati che migliorano la penetrazione dell'ago anche dopo ripetuti passaggi

ULTRA TAPER NEEDLES

Characterized by a specially designed tip with micro tapered edges that greatly improve needle penetration even after several stitches

AGUJAS ULTRA

Agujas de cuerpo cilíndrico, con una pequeña punta triangular, caracterizada por un micro afilado y especialmente diseñadas para una mejor penetración, menor trauma tisular incluso después de varias puntadas



AGHI TRIANGOLARI


Aghi a corpo triangolare con lato esterno tagliente

CUTTING EDGE NEEDLES

Triangular needles with external cutting edge

AGUJAS TRIANGULARES

Agujas triangulares con un borde de corte externo



AGHI TRIANGOLARI A PUNTA DI PRECISIONE


Aghi a corpo triangolare, con lato esterno tagliente, affilati a mano con punta estremamente precisa e penetrante

PRECISION POINT CUTTING EDGE NEEDLES

Triangular needles with external cutting edge, hand sharpened and extremely penetrating point

AGUJAS TRIANGULARES CON PUNTA DE PRECISIÓN

Agujas triangulares con corte externo, afilado manual, y con punta extremadamente penetrante



AGHI A PUNTA SMUSSA

Aghi a corpo cilindrico e punta smussa


BLUNT TIP NEEDLES

Round needles with a blunt tip


AGUJAS CON PUNTA ROMA

Agujas cilíndricas de punta roma redondeada

• HR / HRB (Nero, Black, Negra)
1/2 C. CILINDRICI
TAPER 1/2 C.
CILÍNDRICAS 1/2 C.



• HRG
1/2 C. CILINDRICI RINFORZATI
TAPER HEAVY 1/2 C.
CILÍNDRICAS REFORZADAS 1/2 C.




⊙ DR / DRB (Nero, Black, Negra)

3/8 C. CILINDRICI

TAPER 3/8 C.

CILÍNDRICAS 3/8 C.



▼ KT

TRIANGOLARI A SLITTA

CUTTING SKI NEEDLE

AGUJA TRIANGULAR SKI




⊙ FRG

5/8 C. CILINDRICI RINFORZATI

TAPER HEAVY 5/8 C.

CILÍNDRICAS REFORZADAS 5/8 C.




⊙ JR

CILINDRICI A J

TAPER J NEEDLE

CILÍNDRICAS A J




⊙ GR

CILINDRICI RETTI

STRAIGHT TAPER

CILÍNDRICA RECTA




▼ HS

1/2 C. TRIANGOLARI


CUTTING EDGE 1/2 C.

TRIANGULARES 1/2 C.



▼ HSG

1/2 C. TRIANGOLARI RINFORZATI
CUTTING EDGE HEAVY 1/2 C.
TRIANGULARES REFORZADAS 1/2 C.




▼ HSMP

1/2 C. TRIANGOLARI CON PUNTA DI PRECISIONE
PRECISION POINT CUTTING EDGE 1/2 C.
PUNTA DE PRECIÓN CON CORTE EXTERNO 1/2 C.




▲ HCSG

1/2 C. TRIANGOLARI SUPER
RINF. TAGLIANTE INTERNO
INTERNAL CUTTING EDGE
OVER HEAVY 1/2 C.
TRIANGULAR CORTANTE INTERNO
SUPER REFORZ. 1/2 C.



▼ GS

TRIANGOLARI RETTI
STRAIGHT CUTTING EDGE
TRIANGULARES RECTAS




51

60

65


▼ DS / DSB (Nero, Black, Negra)

3/8 C. TRIANGOLARI
CUTTING EDGE 3/8 C.
TRIANGULAR 3/8 C.




▼ DSG

3/8 C. TRIANGOLARI RINFORZATI
CUTTING EDGE HEAVY 3/8 C.
TRIANGULAR REFORZADA 3/8 C.



● HN

1/2 C. CILINDRICI PUNTA SMUSSA
ROUND BLUNT TIP 1/2 C.
CILÍNDRICA PUNTA ROMA 1/2 C.



▲ DCS

3/8 C. TRIANGOLARI TAGLIANTE INTERNO
INTERNAL CUTTING EDGE 3/8 C.
TRIANGULAR CORTANTE INTERNO 3/8 C.



▼ DSMP

3/8 C. TRIANGOLARI CON PUNTA DI PRECISIONE
PRECISION POINT CUTTING EDGE 3/8 C.
PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C.



— HLM

1/2 C. SPATOLA
SPATULA 1/2 C.
ESPÁTULA 1/2 C.

5

6

8

— VLM

1/4 C. SPATOLA
SPATULA 1/4 C.
ESPÁTULA 1/4 C.

6

8

9

— DLM

3/8 C. SPATOLA
SPATULA 3/8 C.
ESPÁTULA 3/8 C.

4

6

— GLM

RETTO SPATOLA
STRAIGHT SPATULA
ESPÁTULA RECTA



16

◐ HRS

1/2 C. TAPER-CUTTING
TAPER-CUTTING 1/2 C.
TAPER-CUTTING 1/2 C.

13

25

17

26

18

30

20

36

22

48


◐ VRS

1/4 C. TAPER-CUTTING
TAPER-CUTTING 1/4 C.
TAPER-CUTTING 1/4 C.

8


▼ HRS

1/2 C. TAPER-CUTTING RINFORZATO
HEAVY TAPER-CUTTING 1/2 C.
TAPER-CUTTING REFORZADA 1/2 C.



⊙ HRT

1/2 C. CILINDRICI ULTRA
TAPER ULTRA 1/2 C.
CILÍNDRICA ULTRA 1/2 C.




⊙ DRT / DRTB (Nero, Black, Negra)

3/8 C. CILINDRICI ULTRA
TAPER ULTRA 3/8 C.
CILÍNDRICA ULTRA 3/8 C.




▼ DRS

3/8 C. TAPER-CUTTING
TAPER-CUTTING 3/8 C.
TAPER-CUTTING 3/8 C.



▼ JRS

TAPER-CUTTING A J
TAPER-CUTTING J NEEDLE
TAPER-CUTTING A J



▼ PLM

90°/50° SPATOLA BICURVA
90°/50° SPATULA BICURVED
90°/50° ESPÁTULA BICURVA



BOBINA
SPOOL
BOBINA

