





SUTURE NON ASSORBIBILI
NON-ABSORBABLE SUTURES
SUTURAS NO ABSORBIBLES



Polipropilene monofilamento

Polypropylene monofilament

Monofilamento de polipropileno



MOLECOLA
TIPO DI FILO
COLORE
DIAMETRI
ED AGHI STANDARD

Polipropilene.

Sutura sintetica non assorbibile monofilamento.

Blu (C.I. 74160 ftalocianina).

Diametro EP da 0,2 a 6; diametro USP da 10/0 a 3&4.

Selene viene assemblato con aghi atraumatici in acciaio inox AISI 300 o AISI 400, viene anche confezionata in buste contenenti pledget in teflon o "accessori vari" (palline, collari, bottoni in polipropilene) utilizzati per ancorare il capo del filo nelle suture intradermiche.

INDICAZIONI

In chirurgia cardiovascolare, neurochirurgia, chirurgia generale, oftalmica, plastica, toracica, ogni volta che ci sia la necessità di suturare tessuti a lenta cicatrizzazione o che richiedano una sutura non assorbibile; come la maggior parte delle suture monofilamento, Selene è indicata quando si devono suturare tessuti infetti o contaminati.



COMPOSITION
DESCRIPTION
COLOUR
SIZES AND
STANDARD NEEDLES

Polypropylene.

Synthetic non-absorbable monofilament suture.

Blue (C.I. 74160 phthalocyanine).

EP from da 0,2 to 6; USP from 10/0 to 3&4.

Selene is attached to AISI 300 or AISI 400 stainless steel atraumatic needles. It is also packed in pouches containing teflon pledget or "sundry accessories" (polypropylene beads, collars and buttons) used to fix the thread end in intradermal sutures.

INDICATIONS

In cardiovascular surgery, neurosurgery, general surgery, ophthalmic surgery, plastic surgery, skin surgery, thoracic surgery, when it is necessary to suture slow healing tissues or tissues requiring a non absorbable suture. As most monofilament sutures, Selene is indicated for suturing infected or contaminated tissues.



MOLÉCULA
TIPO DE HILO
COLOR
DIÁMETRO Y AGUJAS

Polipropileno.

Sutura sintética no absorbible, monofilamento.

Azul (C.I. 74160 ftalocianina).

Diámetro EP de 0,2 a 6; diámetro USP de 10/0 a 3&4.

La sutura Selene se presenta montada en agujas atraumáticas de acero inoxidable AISI 300 o AISI 400. También se presenta con pledget de teflón y accesorios varios utilizados para anclar la punta del hilo en la sutura intradérmica.

INDICACIONES


En cirugía cardiovascular, neurocirugía, general, oftálmica, plástica, de la piel, torácica y cada vez que se precise suturar tejidos de lenta cicatrización o que necesiten una sutura no absorbible; como la mayoría de las suturas monofilamento, Selene está indicada cuando se deban suturar tejidos infectados o contaminados.

⊙ 1/2 C. CILINDRICO - TAPER 1/2 C. - CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HR 11	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	7 - 0	0,5	BA897	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	6 - 0	0,7	BB994	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	5 - 0	1	BC993	36
 HR 2 x 11	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	75	7 - 0	0,5	BA897K	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	75	6 - 0	0,7	BB994K	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	75	5 - 0	1	BC993K	36
 HRB 2 x 13	Doppio Ago serie 300 nero - 300 series Double Needle black - Doble Aguja serie 300 negra	75	6 - 0	0,7	BB07BK	36
	Doppio Ago serie 300 nero - 300 series Double Needle black - Doble Aguja serie 300 negra	75	5 - 0	1	BC08BK	36
 HR 13	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	7 - 0	0,5	BA898	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	6 - 0	0,7	BB899	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	5 - 0	1	BC900	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	4 - 0	1,5	BD901	36
 HR 2 x 13	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	75	7 - 0	0,5	BA898K	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	75	6 - 0	0,7	BB899K	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	75	5 - 0	1	BC900K	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	75	4 - 0	1,5	BD901K	36
 HRB 2 x 17	Doppio Ago serie 300 nero - 300 series Double Needle black - Doble Aguja serie 300 negra	90	5 - 0	1	BC09BK	36
	Doppio Ago serie 300 nero - 300 series Double Needle black - Doble Aguja serie 300 negra	90	4 - 0	1,5	BD10BK	36
 HR 17	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	5 - 0	1	BC902	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	4 - 0	1,5	BD903	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	3 - 0	2	BE904	36
 HR 2 x 17	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	5 - 0	1	BC902K	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	4 - 0	1,5	BD903K	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	3 - 0	2	BE904K	36
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido	2 x 90	5 - 0	1	BC902S	18
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido	2 x 90	4 - 0	1,5	BD903S	18
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido	2 x 90	3 - 0	2	BE904S	18
 HRB 2 x 20	Doppio Ago serie 300 nero - 300 series Double Needle black - Doble Aguja serie 300 negra	90	4 - 0	1,5	BD11BK	36
 HR 22	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	4 - 0	1,5	BD905	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	3 - 0	2	BE906	36

◎ 1/2 C. CILINDRICO - TAPER 1/2 C. - CILÍNDRICA 1/2 C.						
AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HR 2 x 22	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	4 - 0	1,5	BD905K	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	3 - 0	2	BE906K	36
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido	2 x 90	4 - 0	1,5	BD905S	18
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido	2 x 90	3 - 0	2	BE906S	18
 HRB 2 x 25	Doppio Ago serie 300 nero - 300 series Double Needle black - Doble Aguja serie 300 negra	90	4 - 0	1,5	BD12BK	36
	Doppio Ago serie 300 nero - 300 series Double Needle black - Doble Aguja serie 300 negra	90	3 - 0	2	BE13BK	36
 HR 26	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	4 - 0	1,5	BD907	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	3 - 0	2	BE908	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	2 - 0	3	BH915	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	0	3,5	BT916	36
 HR 2 x 26	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	4 - 0	1,5	BD907K	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	3 - 0	2	BE908K	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	2 - 0	3	BH915K	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	0	3,5	BT916K	36
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido	2 x 90	4 - 0	1,5	BD907S	18
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido	2 x 90	3 - 0	2	BE908S	18
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido	2 x 90	2 - 0	3	BH915S	18
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido / Pledget 3x5	2 x 90	3 - 0	2	BE908P	18
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido / Pledget 3x5	2 x 90	2 - 0	3	BH915P	18
 HR 30	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	2 - 0	3	BH923	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	0	3,5	BT248	36
 HR 2 x 30	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	2 - 0	3	BH923K	36
	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	90	0	3,5	BT248K	36
 HRG 37 - rinforzato, heavy, reforzada	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	2 - 0	3	BH919	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	0	3,5	BT920	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	1	4	BL921	36

1/2 C. CILINDRICO - TAPER 1/2 C. - CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HRG 2 x 37 - rinforzato, heavy, reforzada	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	3 - 0	2	BE918K	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	2 - 0	3	BH919K	36
 HRG 40 - rinforzato, heavy, reforzada		75	0	3,5	BT445	36
		75	1	4	BL458	36

1/2 C. TAPER-CUTTING - TAPER-CUTTING 1/2 C. - TAPER-CUTTING 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HRS 13	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	6 - 0	0,7	BB998	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	5 - 0	1	BC999	36
 HRS 2 x 13	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	75	6 - 0	0,7	BB998K	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	75	5 - 0	1	BC999K	36
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido	2 x 90	6 - 0	0,7	BB998S	18
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido	2 x 90	5 - 0	1	BC999S	18
 HRS 17	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	5 - 0	1	BC965	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	4 - 0	1,5	BD964	36
 HRS 2 x 17	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	5 - 0	1	BC965K	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	4 - 0	1,5	BD964K	36
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido	2 x 90	5 - 0	1	BC965S	18
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido	2 x 90	4 - 0	1,5	BD964S	18
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido / Pledget 3x5	2 x 90	5 - 0	1	BC965P	18
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido / Pledget 3x5	2 x 90	4 - 0	1,5	BD964P	18
 HRS 22	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	4 - 0	1,5	BD967	36
 HRS 2 x 22	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	4 - 0	1,5	BD967K	36
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido	2 x 90	4 - 0	1,5	BD967S	18
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido / Pledget 3x5	2 x 90	4 - 0	1,5	BD967P	18
 HRS 26	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	3 - 0	2	BE969	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	2 - 0	3	BH968	36

1/2 C. TAPER-CUTTING - TAPER-CUTTING 1/2 C. - TAPER-CUTTING 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HRS 2 x 26	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	3 - 0	2	BE969K	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	2 - 0	3	BH968K	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	0	3,5	BT979K	36
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido	2 x 90	3 - 0	2	BE969S	18
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido	2 x 90	2 - 0	3	BH968S	18
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido / Pledget 3x5	2 x 90	3 - 0	2	BE969P	18
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido / Pledget 3x5	2 x 90	2 - 0	3	BH968P	18
 HRS 2 x 30	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	3 - 0	2	BE473K	36
	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	90	2 - 0	3	BH54AK	36
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido	2 x 90	3 - 0	2	BE473S	18
	D/A Conf. Stesa - D/N Straight Pack D/A Embalaje Extendido	2 x 90	2 - 0	3	BH54AS	18

1/2 C. TRIANG. PUNTA DI PRECISIONE - PRECISION POINT CUTTING EDGE 1/2 C. - PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HSMP 2 x 6,4	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja / Micron 280	45	5 - 0	1	B5006JD	12


3/8 C. CILINDRICO - TAPER 3/8 C. - CILÍNDRICA 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DR 5	Micron 100	15	10 - 0	0,2	B10005B	12
 DR 2 x 6,4	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja / Micron 150	45	8 - 0	0,4	B8006BD	12
 DR 8	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	60	7 - 0	0,5	BA925	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	60	6 - 0	0,7	BB924	36
 DR 2 x 8	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	60	8 - 0	0,4	BX875K	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	60	7 - 0	0,5	BA925K	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	60	6 - 0	0,7	BB924K	36
 DRB 2 x 8	Doppio Ago serie 300 nero - 300 series Double Needle black - Doble Aguja serie 300 negra	60	7 - 0	0,5	BA16BK	36
	Doppio Ago serie 300 nero - 300 series Double Needle black - Doble Aguja serie 300 negra	60	6 - 0	0,7	BB17BK	36
 DR 10	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	7 - 0	0,5	BA890	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	6 - 0	0,7	BB891	36

⊙ 3/8 C. CILINDRICO - TAPER 3/8 C. - CILÍNDRICA 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DR 2 x 10	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	75	7 - 0	0,5	BA890K	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	75	6 - 0	0,7	BB891K	36
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido	2 x 75	7 - 0	0,5	BA890S	18
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido	2 x 75	6 - 0	0,7	BB891S	18
 DRB 2 x 10	D/A serie 300 nero - D/N series 300 black D/A serie 300 negra	75	7 - 0	0,5	BA01BK	36
	D/A serie 300 nero - D/N series 300 black D/A serie 300 negra	75	6 - 0	0,7	BB02BK	36
	D/A serie 300 nero/Conf. Stesa - D/N series 300 black/ Straight Pack - D/A serie 300 negra/Embalaje Extendido	2 x 75	7 - 0	0,5	BA01BS	18
	D/A serie 300 nero/Conf. Stesa - D/N series 300 black/ Straight Pack - D/A serie 300 negra/Embalaje Extendido	2 x 75	6 - 0	0,7	BB02BS	18
 DR 13	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	7 - 0	0,5	BA892	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	6 - 0	0,7	BB893	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	5 - 0	1	BC894	36
 DR 2 x 13	D/A serie 300 - D/N series 300 - D/A serie 300	75	7 - 0	0,5	BA892K	36
	D/A serie 300 - D/N series 300 - D/A serie 300	75	6 - 0	0,7	BB893K	36
	D/A serie 300 - D/N series 300 - D/A serie 300	75	5 - 0	1	BC894K	36
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido	2 x 75	6 - 0	0,7	BB893S	18
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido	2 x 75	5 - 0	1	BC894S	18
 DRB 2 x 13	Doppio Ago serie 300 nero - 300 series Double Needle black - Doble Aguja serie 300 negra	75	6 - 0	0,7	BB03BK	36
	Doppio Ago serie 300 nero - 300 series Double Needle black - Doble Aguja serie 300 negra	90	5 - 0	1	BC04BK	36
 DR 16	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	6 - 0	0,7	BB950	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	5 - 0	1	BC951	36
 DR 2 x 16	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	6 - 0	0,7	BB950K	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	5 - 0	1	BC951K	36
 DRB 2 x 17	Doppio Ago serie 300 nero - 300 series Double Needle black Doble Aguja serie 300 negra	90	4 - 0	1,5	BD14BK	36
 DR 18	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	5 - 0	1	BC895	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	4 - 0	1,5	BD896	36
 DR 2 x 18	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	5 - 0	1	BC895K	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	4 - 0	1,5	BD896K	36

⊗ 1/2 C. CILINDRICO ULTRA - ULTRA TAPER 1/2 C. - CILÍNDRICA ULTRA 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HRT 2 x 13	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	60	6 - 0	0,7	BB87AK	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	75	5 - 0	1	BC88AK	36
 HRT 2 x 16	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	5 - 0	1	BC89AK	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	4 - 0	1,5	BD90AK	36
 HRT 2 x 20	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	4 - 0	1,5	BD91AK	36
 HRT 2 x 25	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	4 - 0	1,5	BD92AK	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	3 - 0	2	BE93AK	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	2 - 0	3	BH94AK	36
 HRT 2 x 30	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	3 - 0	2	BE95AK	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	2 - 0	3	BH96AK	36

⊗ 3/8 C. CILINDRICO ULTRA - ULTRA TAPER 3/8 C. - CILÍNDRICA ULTRA 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DRT 2 x 10	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	60	7 - 0	0,5	BA83AK	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	60	6 - 0	0,7	BB84AK	36
 DRTB 2 x 10	Doppio Ago serie 300 nero - 300 series Double Needle black - Doble Aguja serie 300 negra	75	7 - 0	0,5	BA05BK	36
	Doppio Ago serie 300 nero - 300 series Double Needle black - Doble Aguja serie 300 negra	75	6 - 0	0,7	BB06BK	36
 DRT 2 x 13	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	75	6 - 0	0,7	BB85AK	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	75	5 - 0	1	BC86AK	36

⊗ 3/8 C. TAPER-CUTTING - TAPER-CUTTING 3/8 C. - TAPER-CUTTING 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DRS 8	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	60	7 - 0	0,5	BA996	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	60	6 - 0	0,7	BB995	36
 DRS 2 x 8	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	60	7 - 0	0,5	BA996K	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	60	6 - 0	0,7	BB995K	36
 DRS 9	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	60	7 - 0	0,5	BA997	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	60	6 - 0	0,7	BB971	36
 DRS 2 x 9	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	75	7 - 0	0,5	BA997K	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	75	6 - 0	0,7	BB971K	36
 DRS 13	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	6 - 0	0,7	BB960	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	5 - 0	1	BC961	36

▼ 3/8 C. TAPER-CUTTING - TAPER-CUTTING 3/8 C. - TAPER-CUTTING 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DRS 2 x 13	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	75	6 - 0	0,7	BB960K	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	75	5 - 0	1	BC961K	36
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido	2 x 90	6 - 0	0,7	BB960S	18
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido	2 x 90	5 - 0	1	BC961S	18
 DRS 17	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	5 - 0	1	BC974	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	75	4 - 0	1,5	BD973	36
 DRS 2 x 17	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	5 - 0	1	BC974K	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	90	4 - 0	1,5	BD973K	36
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido	2 x 90	5 - 0	1	BC974S	18
	D/A serie 300/Conf. Stesa - D/N series 300/Straight Pack D/A serie 300/Embalaje Extendido	2 x 90	4 - 0	1,5	BD973S	18

▼ 3/8 C. TRIANGOLARE - CUTTING EDGE 3/8 C. - TRIANGULAR 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DS 13		45	6 - 0	0,7	BB485	36
		45	5 - 0	1	BC503	36
 DS 16		45	6 - 0	0,7	BB498	36
		45	5 - 0	1	BC499	36
	2 Palline e 2 Collari / 2 Beads and 2 Collars 2 Bolas y 2 Collares	45	5 - 0	1	BC499B	36
 DS 19		45	4 - 0	1,5	BD515	36
		45	3 - 0	2	BE516	36
	2 Palline e 2 Collari / 2 Beads and 2 Collars 2 Bolas y 2 Collares	45	4 - 0	1,5	BD515B	36
	2 Palline e 2 Collari / 2 Beads and 2 Collars 2 Bolas y 2 Collares	45	3 - 0	2	BE516B	36
 DS 24		45	4 - 0	1,5	BD532	36
		45	3 - 0	2	BE533	36
	2 Palline e 2 Collari / 2 Beads and 2 Collars 2 Bolas y 2 Collares	45	3 - 0	2	BE533B	36
 DS 26		45	2 - 0	3	BH543	36
	2 Palline e 2 Collari / 2 Beads and 2 Collars 2 Bolas y 2 Collares	45	2 - 0	3	BH543B	36
 DS 30		75	3 - 0	2	BE551	36
		75	2 - 0	3	BH539	36
		75	0	3,5	BT552	36
 DS 37	2 Palline e 2 Collari / 2 Beads and 2 Collars 2 Bolas y 2 Collares	45	3 - 0	2	BE313B	36
 DS 38		75	2 - 0	3	BH548	36
		75	0	3,5	BT560	36

▽ 3/8 C. TRIANG. PUNTA DI PRECISIONE - PRECISION POINT CUTTING EDGE 3/8 C. - PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DSMP 8		45	7 - 0	0,5	BA482	36
 DSMP 11		45	6 - 0	0,7	BB484	36
 DSMP 2 x 11	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	45	6 - 0	0,7	BB484K	36
 DSMP 13		45	6 - 0	0,7	BB488	36
		45	5 - 0	1	BC489	36
		45	4 - 0	1,5	BD810	36
 DSMP 16		45	6 - 0	0,7	BB813	36
		45	5 - 0	1	BC817	36
 DSMP 19		45	5 - 0	1	BC505	36
		45	4 - 0	1,5	BD506	36
		45	3 - 0	2	BE526	36
 DSMP 24		45	3 - 0	2	BE523	36

— 1/2 C. SPATOLA - SPATULA 1/2 C. - ESPÁTULA 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HLM 2 x 5	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja / Micron 150	30	10 - 0	0,2	B10005ZD	12

— RETTO SPATOLA / 3/8 C. SPATOLA - STRAIGHT SPATULA/SPATULA 3/8 C. - ESPÁTULA RECTA/ESPÁTULA 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 GLM 16  DLM 4	Micron 150	10	10 - 0	0,2	B10016U-V	12
	Micron 100					



● 1/2 C. CILINDRICO PUNTA SMUSSA - ROUND BLUNT POINT 1/2 C. - CILÍNDRICA PUNTA ROMA 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HN 40		100	1	4	BL830	36

▼ 3/8 C. SPATOLA - SPATULA 3/8 C. - ESPÁTULA 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DLM 6,4	Micron 200	30	10 - 0	0,2	B10006V	12
 DLM 2 x 6,4	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja / Micron 200	30	10 - 0	0,2	B10006VD	12
	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja / Micron 200	15	9 - 0	0,3	B9006VD	12

▼ RETTO TRIANGOLARE - STRAIGHT CUTTING EDGE - TRIANGULAR RECTA

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 GS 2 X 51	Doppio Ago con Bottone Double Needle with Button Doble Aguja con Botón	45	2 - 0	3	BH545KB	36
 GS 2 X 51	Doppio Ago Double Needle Doble Aguja	45	4 - 0	1,5	BD546K	36
	Doppio Ago Double Needle Doble Aguja	45	2 - 0	3	BH545K	36
 GS 60	2 Palline e 2 Collari 2 Beads and 2 Collars 2 Bolas y 2 Collares	75	3 - 0	2	BE563B	36
	2 Palline e 2 Collari 2 Beads and 2 Collars 2 Bolas y 2 Collares	75	2 - 0	3	BH564B	36

▼ RETTO SPATOLA - STRAIGHT SPATULA - ESPÁTULA RECTA

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 GLM 2 X 16	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja / Micron 150	23	10 - 0	0,2	B10016UD	12

CONFEZIONAMENTO | PACKAGING | EMBALAJE

LE CONFEZIONI CONTENGONO | OUR BOXES CONTAIN | LAS CAJAS CONTIENEN

	Microchirurgia- Oftalmica Microsurgery - Ophthalmic Microcirugía - Oftalmología	Suture montate Assembled sutures Suturas montadas	Bobine Spools Bobinas
Buste per confezione Packs per box Sobres por caja	12	12/18/24/36	12



Ogni singolo prodotto è in doppia busta sterile. Tutti gli articoli sono disponibili anche in confezione con doppio ago, per richiederla basta aggiungere al codice la lettera "K". Tutti gli articoli sono disponibili anche con lunghezze di filo diverse da quelle dichiarate a catalogo, per richiederli basta aggiungere al codice-articolo il suffisso corrispondente alla lunghezza del filo desiderato.



Every single product is packed in a double sealed pouch. All items can be supplied with double needles. To order them, just add the letter "K" to the specific code. All items can be supplied with different thread lengths, just add to the code the suffix corresponding to the selected one.



Cada producto es envasado en doble sobre estéril. Todas las referencias pueden ser suministradas con doble aguja. Para solicitarlas, añada la letra "K" al código. Todas las referencias pueden suministrarse en diferentes longitudes de hilo. Añada al código el sufijo que corresponda a su elección.


LUNGHEZZA FILO THREAD LENGTH LONGITUD DEL HILO	SUFFISSO SUFFIX SUFIJO
cm 45	AH
cm 60	AM
cm 70	AP
cm 75	AQ
cm 90	AT
cm 120	BC
cm 130	BE
cm 150	BI
cm 200	BU
cm 250	CH




ETICHETTATURA | LABELING | ETIQUETADO

CONFEZIONE PRIMARIA | PRIMARY PACKAGING | ENVASE PRIMARIO


Ogni singolo prodotto è in doppia busta sterile - Every single product is packed in a double sealed envelope - Cada producto es envasado en doble sobre estéril



CONFEZIONE SECONDARIA | SECONDARY PACKAGING | ENVASE SECUNDARIO



TIPI DI AGHI | NEEDLES TYPE | TIPO DE AGUJAS



AGHI CILINDRICI


Aghi con punta affusolata e a corpo rotondo la cui parte centrale è appiattita per facilitare la presa sul porta aghi

TAPER POINT NEEDLES

Taper needles with a flat area in the middle section to have an easy grip with the needle holder

AGUJAS CILÍNDRICAS

Agujas cilíndricas con una zona plana central que facilita el agarre con el soporte de la aguja



TAPER-CUTTING


Aghi a corpo cilindrico e punta tagliente

TAPER-CUTTING

Taper needles with external cutting edge

TAPER-CUTTING

Agujas de cuerpo cilíndrico con un borde de corte externo



AGHI TRIANGOLARI A INTERNO TAGLIENTE


Aghi a corpo triangolare con lato interno tagliente

INTERNAL CUTTING EDGE NEEDLES

Triangular needles with internal cutting edge

AGUJAS TRIANGULARES CORTE INTERNO

Agujas triangulares con corte interno



AGHI A SPATOLA

Aghi a sezione trapezoidale con due lati taglienti


SPATULA NEEDLES

Trapezoidal needles with two cutting edges

AGUJAS ESPÁTULADAS

Agujas trapezoidales con dos bordes cortantes

*Ago nero - Black needle - Aguja negra



AGHI CILINDRICI ULTRA


Caratterizzati da uno speciale disegno della punta con microaffilature su più lati che migliorano la penetrazione dell'ago anche dopo ripetuti passaggi

ULTRA TAPER NEEDLES

Characterized by a specially designed tip with micro tapered edges that greatly improve needle penetration even after several stitches

AGUJAS ULTRA

Agujas de cuerpo cilíndrico, con una pequeña punta triangular, caracterizada por un micro afilado y especialmente diseñadas para una mejor penetración, menor trauma tisular incluso después de varias puntadas



AGHI TRIANGOLARI


Aghi a corpo triangolare con lato esterno tagliente

CUTTING EDGE NEEDLES

Triangular needles with external cutting edge

AGUJAS TRIANGULARES

Agujas triangulares con un borde de corte externo



AGHI TRIANGOLARI A PUNTA DI PRECISIONE


Aghi a corpo triangolare, con lato esterno tagliente, affilati a mano con punta estremamente precisa e penetrante

PRECISION POINT CUTTING EDGE NEEDLES

Triangular needles with external cutting edge, hand sharpened and extremely penetrating point

AGUJAS TRIANGULARES CON PUNTA DE PRECISIÓN

Agujas triangulares con corte externo, afilado manual, y con punta extremadamente penetrante



AGHI A PUNTA SMUSSA

Aghi a corpo cilindrico e punta smussa

BLUNT TIP NEEDLES


Round needles with a blunt tip

AGUJAS CON PUNTA ROMA


Agujas cilíndricas de punta roma redondeada

AGHI | NEEDLES | AGUJAS

• HR / HRB (Nero, Black, Negra)
1/2 C. CILINDRICI
TAPER 1/2 C.
CILÍNDRICAS 1/2 C.



• HRG
1/2 C. CILINDRICI RINFORZATI
TAPER HEAVY 1/2 C.
CILÍNDRICAS REFORZADAS 1/2 C.




● DR / DRB (Nero, Black, Negra)

3/8 C. CILINDRICI

TAPER 3/8 C.

CILÍNDRICAS 3/8 C.



▼ KT

TRIANGOLARI A SLITTA

CUTTING SKI NEEDLE

AGUJA TRIANGULAR SKI




● FRG

5/8 C. CILINDRICI RINFORZATI

TAPER HEAVY 5/8 C.

CILÍNDRICAS REFORZADAS 5/8 C.




● JR

CILINDRICI A J

TAPER J NEEDLE

CILÍNDRICAS A J




● GR

CILINDRICI RETTI

STRAIGHT TAPER

CILÍNDRICA RECTA




▼ HS

1/2 C. TRIANGOLARI


CUTTING EDGE 1/2 C.

TRIANGULARES 1/2 C.



▼ HSG

1/2 C. TRIANGOLARI RINFORZATI
CUTTING EDGE HEAVY 1/2 C.
TRIANGULARES REFORZADAS 1/2 C.



▼ HSMP

1/2 C. TRIANGOLARI CON PUNTA DI PRECISIONE
PRECISION POINT CUTTING EDGE 1/2 C.
PUNTA DE PRECIÓN CON CORTE EXTERNO 1/2 C.




▲ HCSG

1/2 C. TRIANGOLARI SUPER
RINF. TAGLIANTE INTERNO
INTERNAL CUTTING EDGE
OVER HEAVY 1/2 C.
TRIANGULAR CORTANTE INTERNO
SUPER REFORZ. 1/2 C.



▼ GS

TRIANGOLARI RETTI
STRAIGHT CUTTING EDGE
TRIANGULARES RECTAS




51

60

65


▼ DS / DSB (Nero, Black, Negra)

3/8 C. TRIANGOLARI
CUTTING EDGE 3/8 C.
TRIANGULAR 3/8 C.






▼ DSG

3/8 C. TRIANGOLARI RINFORZATI
CUTTING EDGE HEAVY 3/8 C.
TRIANGULAR REFORZADA 3/8 C.



● HN

1/2 C. CILINDRICI PUNTA SMUSSA
ROUND BLUNT TIP 1/2 C.
CILÍNDRICA PUNTA ROMA 1/2 C.



▲ DCS

3/8 C. TRIANGOLARI TAGLIANTE INTERNO
INTERNAL CUTTING EDGE 3/8 C.
TRIANGULAR CORTANTE INTERNO 3/8 C.



▼ DSMP

3/8 C. TRIANGOLARI CON PUNTA DI PRECISIONE
PRECISION POINT CUTTING EDGE 3/8 C.
PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C.



— HLM

1/2 C. SPATOLA
SPATULA 1/2 C.
ESPÁTULA 1/2 C.

5

6

8

— VLM

1/4 C. SPATOLA
SPATULA 1/4 C.
ESPÁTULA 1/4 C.

6

8

9

— DLM

3/8 C. SPATOLA
SPATULA 3/8 C.
ESPÁTULA 3/8 C.

4

6

— GLM

RETTO SPATOLA
STRAIGHT SPATULA
ESPÁTULA RECTA



16

◐ HRS

1/2 C. TAPER-CUTTING
TAPER-CUTTING 1/2 C.
TAPER-CUTTING 1/2 C.

13

25

17

26

18

30

20

36

22

48


◐ VRS

1/4 C. TAPER-CUTTING
TAPER-CUTTING 1/4 C.
TAPER-CUTTING 1/4 C.

8


▼ HRS

1/2 C. TAPER-CUTTING RINFORZATO
HEAVY TAPER-CUTTING 1/2 C.
TAPER-CUTTING REFORZADA 1/2 C.



⊗ HRT

1/2 C. CILINDRICI ULTRA
TAPER ULTRA 1/2 C.
CILÍNDRICA ULTRA 1/2 C.




⊗ DRT / DRTB (Nero, Black, Negra)

3/8 C. CILINDRICI ULTRA
TAPER ULTRA 3/8 C.
CILÍNDRICA ULTRA 3/8 C.




▼ DRS

3/8 C. TAPER-CUTTING
TAPER-CUTTING 3/8 C.
TAPER-CUTTING 3/8 C.



▼ JRS

TAPER-CUTTING A J
TAPER-CUTTING J NEEDLE
TAPER-CUTTING A J



▼ PLM

90°/50° SPATOLA BICURVA
90°/50° SPATULA BICURVED
90°/50° ESPÁTULA BICURVA



BOBINA
SPOOL
BOBINA

