





SUTURE NON ASSORBIBILI
NON-ABSORBABLE SUTURES
SUTURAS NO ABSORBIBLES



Seta nera intrecciata e rivestita

Black woven and coated silk

Seda negra trenzada y revestida



MOLECOLA
TIPO DI FILO
COLORE
DIAMETRI
ED AGHI STANDARD

Seta.

Sutura naturale non assorbibile intrecciata e rivestita di silicone o cera d'api per la seta nera.

Nero (Logwood Black C.I. 75290); blu (C.I. 52015) per la seta vergine.

Diametri EP da 0,3 a 7; diametri USP da 9/0 a 5.

La Seta viene assemblata con aghi atraumatici in acciaio inox AISI 300 o AISI 400.

INDICAZIONI

In chirurgia generale, vascolare, plastica, gastrointestinale, ogni volta che si ha la necessità di suturare o legare tessuti che richiedono una sutura non riassorbibile; la seta vergine è particolarmente indicata nella chirurgia oftalmica.



COMPOSITION
DESCRIPTION
COLOUR
SIZES AND
STANDARD NEEDLES

Silk.

Natural non-absorbable braided suture coated with silicon or uncoated (Virgin Silk).

Black (Logwood Black C.I. 75290); blue (C.I. 52015) for virgin silk.

EP from 0,3 to 7; USP from 9/0 to 5.

Silk is attached to AISI 302 or AISI 420 stainless steel atraumatic needles.

INDICATIONS

In general surgery, skin surgery, vascular surgery, plastic surgery, gastrointestinal surgery, when it is necessary to suture or to tie tissues requiring a non-absorbable suture; virgin silk is particularly indicated for ophthalmic surgery.



MOLÉCULA
TIPO DE HILO
COLOR
DIÁMETRO Y AGUJAS

Seda.

Sutura natural no absorbible trenzada y revestida de silicona, o no tratada, para la seda virgen.

Negro (Logwood Black C.I. 75290); azul (C.I. 52015) para la seda virgen.

Diámetro EP de 0,3 a 7; diámetro USP de 9/0 a 5.

La sutura Silk se presenta montada en agujas atraumáticas de acero inoxidable AISI 302 o AISI 420.



INDICACIONES

En cirugía general, de la piel, vascular, plástica, gastrointestinal, y cada vez que sea necesario suturar o ligar tejidos que necesiten una sutura no absorbible; la seda virgen está especialmente indicada para la cirugía oftálmica.

⊙ 1/2 C. CILINDRICO - TAPER 1/2 C. - CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HR 9		45	4 - 0	1,5	SD863	36
 HR 10		45	5 - 0	1	SC354	36
		45	4 - 0	1,5	SD364	36
 HR 13		45	5 - 0	1	SC365	36
		45	4 - 0	1,5	SD367	36
 HR 17		75	5 - 0	1	SC374	36
		75	4 - 0	1,5	SD375	36
		75	3 - 0	2	SE373	36
		75	2 - 0	3	SH400	36
 HR 2 x 17	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	60	5 - 0	1	SC374K	36
	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	60	3 - 0	2	SE373K	36
 HR 20		75	4 - 0	1,5	SD381	36
		75	3 - 0	2	SE382	36
		75	2 - 0	3	SH398	36
 HR 22		75	4 - 0	1,5	SD371	36
		75	3 - 0	2	SE389	36
		75	2 - 0	3	SH397	36
 HR 26		75	4 - 0	1,5	SD378	36
		75	3 - 0	2	SE386	36
		75	2 - 0	3	SH395	36
		75	0	3,5	ST412	36
		75	1	4	SL438	36
		75	2	5	SM834	36
		75	3 - 0	2	SE245	36
 HR 30		75	2 - 0	3	SH246	36
		75	0	3,5	ST248	36
		75	3 - 0	2	SE245	36
 HR 35		75	2 - 0	3	SH318	36
		75	0	3,5	ST325	36
		75	1	4	SL333	36
 HR 37		75	3 - 0	2	SE391	36
		75	2 - 0	3	SH401	36
		75	0	3,5	ST423	36
		75	1	4	SL424	36
		75	2	5	SM466	36
	Distacco Controllato - Easy Detaching - Sistema D.C.	8 x 45	0	3,5	ST423Z	12

▼ 1/2 C. TRIANGOLARE - CUTTING EDGE 1/2 C. - TRIANGULAR 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HS 12		45	5 - 0	1	SC512	36
 HS 20		75	3 - 0	2	SE527	36
		75	2 - 0	3	SH537	36
 HS 23		45	3 - 0	2	SE541	36
		45	2 - 0	3	SH542	36
 HS 27		75	2 - 0	3	SH535	36

▼ 1/2 C. TAPER-CUTTING - TAPER-CUTTING 1/2 C. - TAPER-CUTTING 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HRS 17		75	5 - 0	1	SC758	36
		75	4 - 0	1,5	SD762	36
		75	3 - 0	2	SE818	36
		75	2 - 0	3	SH882	36
 HRS 26		75	3 - 0	2	SE767	36
		75	2 - 0	3	SH772	36

▼ 1/2 C. SPATOLA - SPATULA 1/2 C. - ESPÁTULA 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HLM 2 x 5,6	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja / Micron 150	30	9 - 0	0,3	S9005ZD	12
	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja / Micron 150	30	8 - 0	0,4	S8005ZD	12
 HLM 2 x 8	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja / Micron 200	45	8 - 0	0,4	S8008ZD	12

▼ 3/8 C. TAPER-CUTTING - TAPER-CUTTING 3/8 C. - TAPER-CUTTING 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DRS 17		75	4 - 0	1,5	SD760	36
		75	3 - 0	2	SE766	36

▲ 3/8 C. TRIANGOLARE TAGLIANTE INTERNO - INTERNAL CUTTING EDGE 3/8 C. - TRIANGULAR CORTANTE INTERNO 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DCS 16		75	5 - 0	1	SC836	36
		75	4 - 0	1,5	SD837	36
		75	3 - 0	2	SE838	36

▼ 3/8 C. TRIANGOLARE - CUTTING EDGE 3/8 C. - TRIANGULAR 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DS 13		30	6 - 0	0,7	SB485	36
		45	5 - 0	1	SC503	36
		45	4 - 0	1,5	SD518	36
 DS 2 x 13	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	30	5 - 0	1	SC503K	36
 DS 16		45	6 - 0	0,7	SB498	36
		75	5 - 0	1	SC499	36
		75	4 - 0	1,5	SD500	36
		75	3 - 0	2	SE528	36
 DS 19		45	5 - 0	1	SC517	36
		45	4 - 0	1,5	SD515	36
		45	3 - 0	2	SE516	36
		75	2 - 0	3	SH530	36
 DS 24		45	4 - 0	1,5	SD532	36
		45	3 - 0	2	SE533	36
		45	2 - 0	3	SH534	36
 DS 26		45	3 - 0	2	SE879	36
		45	2 - 0	3	SH543	36
		45	0	3,5	ST886	36
		45	1	4	SL207	36
 DS 30		75	3 - 0	2	SE551	36
		75	2 - 0	3	SH539	36
		75	0	3,5	ST552	36
		75	1	4	SL561	36
 DS 37		75	2 - 0	3	SH558	36
		75	0	3,5	ST559	36
		75	1	4	SL575	36
 DS 38		75	2 - 0	3	SH548	36
		75	0	3,5	ST560	36
		75	1	4	SL20A	36
		75	2	5	SM585	36
 DS 45		75	1	4	SL568	36

☉ 3/8 C. CILINDRICO - TAPER 3/8 C. - CILÍNDRICA 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DR 9		30	7 - 0	0,5	SA861	36
		45	6 - 0	0,7	SB349	36
 DR 2 X 9	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	45	7 - 0	0,5	SA861K	36
 DR 13		75	6 - 0	0,7	SB352	36
 DR 2 X 13	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	45	6 - 0	0,7	SB352K	36
 DR 17		75	4 - 0	1,5	SD362	36
		75	3 - 0	2	SE372	36
 DR 2 X 17	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	60	3 - 0	2	SE372K	36


▼ 3/8 C. TRIANG. PUNTA DI PRECISIONE - PRECISION POINT CUTTING EDGE 3/8 C. - PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DSMP 8		45	6 - 0	0,7	SB795	36
 DSMP 11		45	6 - 0	0,7	SB484	36
 DSMP 2 x 11	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	45	6 - 0	0,7	SB484K	36
 DSMP 13		45	6 - 0	0,7	SB488	36
		45	5 - 0	1	SC489	36
		45	4 - 0	1,5	SD810	36
 DSMP 16		45	6 - 0	0,7	SB339	36
		45	5 - 0	1	SC511	36
 DSMP 19		45	5 - 0	1	SC505	36
		45	4 - 0	1,5	SD506	36
		45	3 - 0	2	SE526	36
 DSMP 24		45	3 - 0	2	SE523	36

3/8 C. SPATOLA - SPATULA 3/8 C. - ESPÁTULA 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DLM 6,4	Micron 200	30	8 - 0	0,4	S8006V	12
 DLM 2 x 6,4	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja / Micron 200	45	9 - 0	0,3	S9006VD	12
	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja / Micron 200	45	8 - 0	0,4	S8006VD	12
	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja / Micron 200	75	7 - 0	0,5	S7006VD	12

RETTO CILINDRICO - STRAIGHT TAPER - CILÍNDRICA RECTA

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 GR 51		90	2 - 0	3	SH402	36
		90	0	3,5	ST411	36

RETTO TRIANGOLARE - STRAIGHT CUTTING EDGE - TRIANGULAR RECTA

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 GS 51		75	4 - 0	1,5	SD546	36
		75	2 - 0	3	SH545	36
 GS 60		75	3 - 0	2	SE563	36
		75	2 - 0	3	SH564	36
		75	0	3,5	ST565	36

1/4 C. SPATOLA - SPATULA 1/4 C. - ESPÁTULA 1/4 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 VLM 2 x 6,4	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja / Micron 200	45	8 - 0	0,4	S8006ZZD	12


TRIANGOLARE A SLITTA - CUTTING SKI NEEDLE - AGUJA TRIANGULAR SKI

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 KT 22		45	4 - 0	1,5	SD497	36
		45	3 - 0	2	SE840	36

FILI PRETAGLIATI - PRE-CUT THREADS - HILOS PRECORTADOS

	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
		10 x 45	4 - 0	1,5	SDP	12
		10 x 45	3 - 0	2	SEP	12
		10 x 45	2 - 0	3	SHP	12
		10 x 45	0	3,5	STP	12
		10 x 45	1	4	SLP	12
		10 x 45	2	5	SMP	12

FILI LIBERI - NON NEEDLED THREADS - HILOS SIN AGUJA

	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 Bobina - Spool - Bobina		250	4 - 0	1,5	SD	12
		250	3 - 0	2	SE	12
		250	2 - 0	3	SH	12
		250	0	3,5	ST	12
		250	1	4	SL	12
		250	2	5	SM	12
		250	3&4	6	SN	12
		250	5	7	SQ	12

CONFEZIONAMENTO | PACKAGING | EMBALAJE

LE CONFEZIONI CONTENGONO | OUR BOXES CONTAIN | LAS CAJAS CONTIENEN

	Microchirurgia- Oftalmica Microsurgery - Ophthalmic Microcirugía - Oftalmología	Suture montate Assembled sutures Suturas montadas	Bobine Spools Bobinas
Buste per confezione Packs per box Sobres por caja	12	12/18/24/36	12



Ogni singolo prodotto è in doppia busta sterile. Tutti gli articoli sono disponibili anche in confezione con doppio ago, per richiederla basta aggiungere al codice la lettera "K". Tutti gli articoli sono disponibili anche con lunghezze di filo diverse da quelle dichiarate a catalogo, per richiederli basta aggiungere al codice-articolo il suffisso corrispondente alla lunghezza del filo desiderato.



Every single product is packed in a double sealed pouch. All items can be supplied with double needles. To order them, just add the letter "K" to the specific code. All items can be supplied with different thread lengths, just add to the code the suffix corresponding to the selected one.



Cada producto es envasado en doble sobre estéril. Todas las referencias pueden ser suministradas con doble aguja. Para solicitarlas, añada la letra "K" al código. Todas las referencias pueden suministrarse en diferentes longitudes de hilo. Añada al código el sufijo que corresponda a su elección.


LUNGHEZZA FILO THREAD LENGTH LONGITUD DEL HILO	SUFFISSO SUFFIX SUFIJO
cm 45	AH
cm 60	AM
cm 70	AP
cm 75	AQ
cm 90	AT
cm 120	BC
cm 130	BE
cm 150	BI
cm 200	BU
cm 250	CH




ETICHETTATURA | LABELING | ETIQUETADO

CONFEZIONE PRIMARIA | PRIMARY PACKAGING | ENVASE PRIMARIO


Ogni singolo prodotto è in doppia busta sterile - Every single product is packed in a double sealed envelope - Cada producto es envasado en doble sobre estéril



CONFEZIONE SECONDARIA | SECONDARY PACKAGING | ENVASE SECUNDARIO



TIPI DI AGHI | NEEDLES TYPE | TIPO DE AGUJAS



AGHI CILINDRICI


Aghi con punta affusolata e a corpo rotondo la cui parte centrale è appiattita per facilitare la presa sul porta aghi

TAPER POINT NEEDLES

Taper needles with a flat area in the middle section to have an easy grip with the needle holder

AGUJAS CILÍNDRICAS

Agujas cilíndricas con una zona plana central que facilita el agarre con el soporte de la aguja



TAPER-CUTTING


Aghi a corpo cilindrico e punta tagliente

TAPER-CUTTING

Taper needles with external cutting edge

TAPER-CUTTING

Agujas de cuerpo cilíndrico con un borde de corte externo



AGHI TRIANGOLARI A INTERNO TAGLIENTE


Aghi a corpo triangolare con lato interno tagliente

INTERNAL CUTTING EDGE NEEDLES

Triangular needles with internal cutting edge

AGUJAS TRIANGULARES CORTE INTERNO

Agujas triangulares con corte interno



AGHI A SPATOLA

Aghi a sezione trapezoidale con due lati taglienti


SPATULA NEEDLES

Trapezoidal needles with two cutting edges

AGUJAS ESPÁTULADAS

Agujas trapezoidales con dos bordes cortantes

*Ago nero - Black needle - Aguja negra



AGHI CILINDRICI ULTRA


Caratterizzati da uno speciale disegno della punta con microaffilature su più lati che migliorano la penetrazione dell'ago anche dopo ripetuti passaggi

ULTRA TAPER NEEDLES

Characterized by a specially designed tip with micro tapered edges that greatly improve needle penetration even after several stitches

AGUJAS ULTRA

Agujas de cuerpo cilíndrico, con una pequeña punta triangular, caracterizada por un micro afilado y especialmente diseñadas para una mejor penetración, menor trauma tisular incluso después de varias puntadas



AGHI TRIANGOLARI


Aghi a corpo triangolare con lato esterno tagliente

CUTTING EDGE NEEDLES

Triangular needles with external cutting edge

AGUJAS TRIANGULARES

Agujas triangulares con un borde de corte externo



AGHI TRIANGOLARI A PUNTA DI PRECISIONE


Aghi a corpo triangolare, con lato esterno tagliente, affilati a mano con punta estremamente precisa e penetrante

PRECISION POINT CUTTING EDGE NEEDLES

Triangular needles with external cutting edge, hand sharpened and extremely penetrating point

AGUJAS TRIANGULARES CON PUNTA DE PRECISIÓN

Agujas triangulares con corte externo, afilado manual, y con punta extremadamente penetrante



AGHI A PUNTA SMUSSA

Aghi a corpo cilindrico e punta smussa


BLUNT TIP NEEDLES

Round needles with a blunt tip


AGUJAS CON PUNTA ROMA

Agujas cilíndricas de punta roma redondeada

• HR / HRB (Nero, Black, Negra)
1/2 C. CILINDRICI
TAPER 1/2 C.
CILÍNDRICAS 1/2 C.



• HRG
1/2 C. CILINDRICI RINFORZATI
TAPER HEAVY 1/2 C.
CILÍNDRICAS REFORZADAS 1/2 C.




⊙ DR / DRB (Nero, Black, Negra)

3/8 C. CILINDRICI

TAPER 3/8 C.

CILÍNDRICAS 3/8 C.



▼ KT

TRIANGOLARI A SLITTA

CUTTING SKI NEEDLE

AGUJA TRIANGULAR SKI




⊙ FRG

5/8 C. CILINDRICI RINFORZATI

TAPER HEAVY 5/8 C.

CILÍNDRICAS REFORZADAS 5/8 C.




⊙ JR

CILINDRICI A J

TAPER J NEEDLE

CILÍNDRICAS A J




⊙ GR

CILINDRICI RETTI

STRAIGHT TAPER

CILÍNDRICA RECTA




▼ HS

1/2 C. TRIANGOLARI


CUTTING EDGE 1/2 C.

TRIANGULARES 1/2 C.



▼ HSG

1/2 C. TRIANGOLARI RINFORZATI
CUTTING EDGE HEAVY 1/2 C.
TRIANGULARES REFORZADAS 1/2 C.



▼ HSMP

1/2 C. TRIANGOLARI CON PUNTA DI PRECISIONE
PRECISION POINT CUTTING EDGE 1/2 C.
PUNTA DE PRECIÓN CON CORTE EXTERNO 1/2 C.




▲ HCSG

1/2 C. TRIANGOLARI SUPER
RINF. TAGLIANTE INTERNO
INTERNAL CUTTING EDGE
OVER HEAVY 1/2 C.
TRIANGULAR CORTANTE INTERNO
SUPER REFORZ. 1/2 C.



▼ GS

TRIANGOLARI RETTI
STRAIGHT CUTTING EDGE
TRIANGULARES RECTAS




51

60

65


▼ DS / DSB (Nero, Black, Negra)

3/8 C. TRIANGOLARI
CUTTING EDGE 3/8 C.
TRIANGULAR 3/8 C.




▼ DSG

3/8 C. TRIANGOLARI RINFORZATI
CUTTING EDGE HEAVY 3/8 C.
TRIANGULAR REFORZADA 3/8 C.



● HN

1/2 C. CILINDRICI PUNTA SMUSSA
ROUND BLUNT TIP 1/2 C.
CILÍNDRICA PUNTA ROMA 1/2 C.



▲ DCS

3/8 C. TRIANGOLARI TAGLIANTE INTERNO
INTERNAL CUTTING EDGE 3/8 C.
TRIANGULAR CORTANTE INTERNO 3/8 C.



▼ DSMP

3/8 C. TRIANGOLARI CON PUNTA DI PRECISIONE
PRECISION POINT CUTTING EDGE 3/8 C.
PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C.



— HLM

1/2 C. SPATOLA
SPATULA 1/2 C.
ESPÁTULA 1/2 C.

5

6

8

— VLM

1/4 C. SPATOLA
SPATULA 1/4 C.
ESPÁTULA 1/4 C.

6

8

9

— DLM

3/8 C. SPATOLA
SPATULA 3/8 C.
ESPÁTULA 3/8 C.

4

6

— GLM

RETTO SPATOLA
STRAIGHT SPATULA
ESPÁTULA RECTA



16

◐ HRS

1/2 C. TAPER-CUTTING
TAPER-CUTTING 1/2 C.
TAPER-CUTTING 1/2 C.

13

25

17

26

18

30

20

36

22

48


◐ VRS

1/4 C. TAPER-CUTTING
TAPER-CUTTING 1/4 C.
TAPER-CUTTING 1/4 C.

8


▼ HRS

1/2 C. TAPER-CUTTING RINFORZATO
HEAVY TAPER-CUTTING 1/2 C.
TAPER-CUTTING REFORZADA 1/2 C.



⊗ HRT

1/2 C. CILINDRICI ULTRA
TAPER ULTRA 1/2 C.
CILÍNDRICA ULTRA 1/2 C.




⊗ DRT / DRTB (Nero, Black, Negra)

3/8 C. CILINDRICI ULTRA
TAPER ULTRA 3/8 C.
CILÍNDRICA ULTRA 3/8 C.




▼ DRS

3/8 C. TAPER-CUTTING
TAPER-CUTTING 3/8 C.
TAPER-CUTTING 3/8 C.



▼ JRS

TAPER-CUTTING A J
TAPER-CUTTING J NEEDLE
TAPER-CUTTING A J



▼ PLM

90°/50° SPATOLA BICURVA
90°/50° SPATULA BICURVED
90°/50° ESPÁTULA BICURVA



BOBINA
SPOOL
BOBINA

