





SUTURE NON ASSORBIBILI
NON-ABSORBABLE SUTURES
SUTURAS NO ABSORBIBLES



Nylon, monofilamento di poliammide

Nylon, polyamide monofilament

Nylon, monofilamento de poliamida



MOLECOLA

Poliammide 6 o Poliammide 6,6.

Le caratteristiche meccaniche e fisiche risultano invariate per entrambe le molecole.

TIPO DI FILO

Sutura sintetica non assorbibile monofilamento.

COLORE

Nero (Logwood Black C.I. 75290).

DIAMETRI

ED AGHI STANDARD

Diametri EP da 0,05 a 6; diametro USP da 12/0 a 2.

Sutron viene assemblato con aghi atraumatici in acciaio inox AISI 300 o AISI 400.

INDICAZIONI

In chirurgia generale, oftalmica, plastica.



COMPOSITION

Polyamide 6 or Polyamide 6,6.

Mechanical and physical characteristics do not change much in the two types of polyamide.

DESCRIPTION

Synthetic non-absorbable monofilament suture.

COLOUR

Black (Logwood Black C.I. 75290).

SIZES AND

STANDARD NEEDLES

EP from 0,05 to 6; USP from 12/0 to 2.

Sutron is attached to AISI 300 or AISI 400 stainless steel atraumatic needles.

INDICATIONS

In general surgery, ophthalmic surgery, plastic surgery.



MOLÉCULA

Poliamida 6 o Poliamida 6,6.

Las características físicas, químicas y mecánicas no varían de forma considerable, por los dos tipos de poliamida.

TIPO DE HILO

Sutura sintética no absorbible, monofilamento.

COLOR

Negro (Logwood Black C.I. 75290).

DIÁMETRO Y AGUJAS

Diámetro EP de 0,05 a 6; diámetro USP de 12/0 a 2.

La sutura Sutron se presenta montada en agujas atraumáticas de acero inoxidable AISI 300 o AISI 400.

INDICACIONES

En cirugía general, cirugía oftálmica y plástica.

1/2 C. SPATOLA - SPATULA 1/2 C. - ESPÁTULA 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HLM 2 x 5	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja / Micron 150	30	11 - 0	0,1	U11005ZD	12
 HLM 6	Micron 150	30	10 - 0	0,2	U10006Z	12
 HLM 2 x 6,2	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja / Micron 150	30	10 - 0	0,2	U10006ZD	12

3/8 C. CILINDRICO - TAPER 3/8 C. - CILÍNDRICA 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DR 4	Micron 70	15	12 - 0	0,05	U12004B	12
	Micron 70	15	11 - 0	0,1	U11004B	12
	Micron 70	15	10 - 0	0,2	U10004B	12
 DR 5	Micron 100	15	10 - 0	0,2	U10005B	12
	Micron 100	15	9 - 0	0,3	U9005B	12
 DR 6,4	Micron 150	15	10 - 0	0,2	U10006B	12
	Micron 150	15	9 - 0	0,3	U9006B	12
	Micron 150	15	8 - 0	0,4	U8006B	12


3/8 C. TRIANG. PUNTA DI PRECISIONE - PRECISION POINT CUTTING EDGE 3/8 C. - PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DSMP 8		45	6 - 0	0,7	UB795	36
 DSMP 11		45	6 - 0	0,7	UB483	36
 DSMP 13		45	5 - 0	1	UC489	36
		45	4 - 0	1,5	UD810	36
 DSMP 16		45	6 - 0	0,7	UB813	36
		45	5 - 0	1	UC511	36
		45	4 - 0	1,5	UD870	36
 DSMP 19		45	5 - 0	1	UC505	36
		45	4 - 0	1,5	UD506	36
		45	3 - 0	2	UE525	36
 DSMP 24		45	3 - 0	2	UE523	36
		45	2 - 0	3	UH871	36

▼ 3/8 C. SPATOLA - SPATULA 3/8 C. - ESPÁTULA 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DLM 6,4	Micron 200	30	10 - 0	0,2	U10006V	12
	Micron 200	30	9 - 0	0,3	U9006V	12
 DLM 2 x 6,4	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja Micron 200	30	10 - 0	0,2	U10006VD	12
	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja Micron 200	30	9 - 0	0,3	U9006VD	12

▼ 3/8 C. TRIANGOLARE - CUTTING EDGE 3/8 C. - TRIANGULAR 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DS 13		45	6 - 0	0,7	UB485	36
		45	5 - 0	1	UC503	36
		45	4 - 0	1,5	UD035	36
 DS 16		45	6 - 0	0,7	UB498	36
		45	5 - 0	1	UC499	36
		45	4 - 0	1,5	UD500	36
		75	3 - 0	2	UE528	36
 DS 19		45	5 - 0	1	UC517	36
		45	4 - 0	1,5	UD515	36
		45	3 - 0	2	UE516	36
		75	2 - 0	3	UH530	36
 DS 24		45	4 - 0	1,5	UD532	36
		45	3 - 0	2	UE533	36
		75	2 - 0	3	UH534	36
 DS 26		75	3 - 0	2	UE879	36
		75	2 - 0	3	UH543	36
		75	0	3,5	UT886	36
 DS 30		75	3 - 0	2	UE551	36
		75	2 - 0	3	UH539	36
		75	0	3,5	UT552	36
		75	1	4	UL561	36
 DS 38		100	2 - 0	3	UH548	36
		75	0	3,5	UT560	36
		75	1	4	UL20A	36
 DS 90		100	2	5	UM791	12

◉ RETTO CILINDRICO - STRAIGHT TAPER - CILÍNDRICA RECTA

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 GR 2 x 71	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	75	2 - 0	3	UH12AK	12

▼ RETTO TRIANGOLARE - STRAIGHT CUTTING EDGE - TRIANGULAR RECTA

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 GS 60		75	2 - 0	3	UH564	36

— 90°/50° SPATOLA BICURVA - 90°/50° SPATULA BICURVED - 90°/50° ESPÁTULA BICURVA

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 PLM 2 x 5	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja / Micron 150	30	10 - 0	0,2	U10005AAD	12

— 1/4 C. SPATOLA - SPATULA 1/4 C. - ESPÁTULA 1/4 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 VLM 2 x 6,4	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja / Micron 200	30	8 - 0	0,4	U8006ZZD	12

CONFEZIONAMENTO | PACKAGING | EMBALAJE

LE CONFEZIONI CONTENGONO | OUR BOXES CONTAIN | LAS CAJAS CONTIENEN

	Microchirurgia- Oftalmica Microsurgery - Ophthalmic Microcirugía - Oftalmología	Suture montate Assembled sutures Suturas montadas	Bobine Spools Bobinas
Buste per confezione Packs per box Sobres por caja	12	12/18/24/36	12



Ogni singolo prodotto è in doppia busta sterile. Tutti gli articoli sono disponibili anche in confezione con doppio ago, per richiederla basta aggiungere al codice la lettera "K". Tutti gli articoli sono disponibili anche con lunghezze di filo diverse da quelle dichiarate a catalogo, per richiederli basta aggiungere al codice-articolo il suffisso corrispondente alla lunghezza del filo desiderato.



Every single product is packed in a double sealed pouch. All items can be supplied with double needles. To order them, just add the letter "K" to the specific code. All items can be supplied with different thread lengths, just add to the code the suffix corresponding to the selected one.



Cada producto es envasado en doble sobre estéril. Todas las referencias pueden ser suministradas con doble aguja. Para solicitarlas, añada la letra "K" al código. Todas las referencias pueden suministrarse en diferentes longitudes de hilo. Añada al código el sufijo que corresponda a su elección.


LUNGHEZZA FILO THREAD LENGTH LONGITUD DEL HILO	SUFFISSO SUFFIX SUFIJO
cm 45	AH
cm 60	AM
cm 70	AP
cm 75	AQ
cm 90	AT
cm 120	BC
cm 130	BE
cm 150	BI
cm 200	BU
cm 250	CH




ETICHETTATURA | LABELING | ETIQUETADO

CONFEZIONE PRIMARIA | PRIMARY PACKAGING | ENVASE PRIMARIO


Ogni singolo prodotto è in doppia busta sterile - Every single product is packed in a double sealed envelope - Cada producto es envasado en doble sobre estéril



CONFEZIONE SECONDARIA | SECONDARY PACKAGING | ENVASE SECUNDARIO



TIPI DI AGHI | NEEDLES TYPE | TIPO DE AGUJAS



AGHI CILINDRICI


Aghi con punta affusolata e a corpo rotondo la cui parte centrale è appiattita per facilitare la presa sul porta aghi

TAPER POINT NEEDLES

Taper needles with a flat area in the middle section to have an easy grip with the needle holder

AGUJAS CILÍNDRICAS

Agujas cilíndricas con una zona plana central que facilita el agarre con el soporte de la aguja



TAPER-CUTTING


Aghi a corpo cilindrico e punta tagliente

TAPER-CUTTING

Taper needles with external cutting edge

TAPER-CUTTING

Agujas de cuerpo cilíndrico con un borde de corte externo



AGHI TRIANGOLARI A INTERNO TAGLIENTE


Aghi a corpo triangolare con lato interno tagliente

INTERNAL CUTTING EDGE NEEDLES

Triangular needles with internal cutting edge

AGUJAS TRIANGULARES CORTE INTERNO

Agujas triangulares con corte interno



AGHI A SPATOLA

Aghi a sezione trapezoidale con due lati taglienti


SPATULA NEEDLES

Trapezoidal needles with two cutting edges

AGUJAS ESPÁTULADAS

Agujas trapezoidales con dos bordes cortantes

*Ago nero - Black needle - Aguja negra



AGHI CILINDRICI ULTRA


Caratterizzati da uno speciale disegno della punta con microaffilature su più lati che migliorano la penetrazione dell'ago anche dopo ripetuti passaggi

ULTRA TAPER NEEDLES

Characterized by a specially designed tip with micro tapered edges that greatly improve needle penetration even after several stitches

AGUJAS ULTRA

Agujas de cuerpo cilíndrico, con una pequeña punta triangular, caracterizada por un micro afilado y especialmente diseñadas para una mejor penetración, menor trauma tisular incluso después de varias puntadas



AGHI TRIANGOLARI


Aghi a corpo triangolare con lato esterno tagliente

CUTTING EDGE NEEDLES

Triangular needles with external cutting edge

AGUJAS TRIANGULARES

Agujas triangulares con un borde de corte externo



AGHI TRIANGOLARI A PUNTA DI PRECISIONE


Aghi a corpo triangolare, con lato esterno tagliente, affilati a mano con punta estremamente precisa e penetrante

PRECISION POINT CUTTING EDGE NEEDLES

Triangular needles with external cutting edge, hand sharpened and extremely penetrating point

AGUJAS TRIANGULARES CON PUNTA DE PRECISIÓN

Agujas triangulares con corte externo, afilado manual, y con punta extremadamente penetrante



AGHI A PUNTA SMUSSA

Aghi a corpo cilindrico e punta smussa

BLUNT TIP NEEDLES


Round needles with a blunt tip

AGUJAS CON PUNTA ROMA


Agujas cilíndricas de punta roma redondeada

AGHI | NEEDLES | AGUJAS

• HR / HRB (Nero, Black, Negra)
1/2 C. CILINDRICI
TAPER 1/2 C.
CILÍNDRICAS 1/2 C.



• HRG
1/2 C. CILINDRICI RINFORZATI
TAPER HEAVY 1/2 C.
CILÍNDRICAS REFORZADAS 1/2 C.




● DR / DRB (Nero, Black, Negra)

3/8 C. CILINDRICI

TAPER 3/8 C.

CILÍNDRICAS 3/8 C.



▼ KT

TRIANGOLARI A SLITTA

CUTTING SKI NEEDLE

AGUJA TRIANGULAR SKI




● FRG

5/8 C. CILINDRICI RINFORZATI

TAPER HEAVY 5/8 C.

CILÍNDRICAS REFORZADAS 5/8 C.




● JR

CILINDRICI A J

TAPER J NEEDLE

CILÍNDRICAS A J




● GR

CILINDRICI RETTI

STRAIGHT TAPER

CILÍNDRICA RECTA




▼ HS

1/2 C. TRIANGOLARI


CUTTING EDGE 1/2 C.

TRIANGULARES 1/2 C.



▼ HSG

1/2 C. TRIANGOLARI RINFORZATI
CUTTING EDGE HEAVY 1/2 C.
TRIANGULARES REFORZADAS 1/2 C.




▼ HSMP

1/2 C. TRIANGOLARI CON PUNTA DI PRECISIONE
PRECISION POINT CUTTING EDGE 1/2 C.
PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 1/2 C.




▲ HCSG

1/2 C. TRIANGOLARI SUPER
RINF. TAGLIANTE INTERNO
INTERNAL CUTTING EDGE
OVER HEAVY 1/2 C.
TRIANGULAR CORTANTE INTERNO
SUPER REFORZ. 1/2 C.



▼ GS

TRIANGOLARI RETTI
STRAIGHT CUTTING EDGE
TRIANGULARES RECTAS




51

60

65


▼ DS / DSB (Nero, Black, Negra)

3/8 C. TRIANGOLARI
CUTTING EDGE 3/8 C.
TRIANGULAR 3/8 C.





▼ DSG

3/8 C. TRIANGOLARI RINFORZATI
CUTTING EDGE HEAVY 3/8 C.
TRIANGULAR REFORZADA 3/8 C.



● HN

1/2 C. CILINDRICI PUNTA SMUSSA
ROUND BLUNT TIP 1/2 C.
CILÍNDRICA PUNTA ROMA 1/2 C.



▲ DCS

3/8 C. TRIANGOLARI TAGLIANTE INTERNO
INTERNAL CUTTING EDGE 3/8 C.
TRIANGULAR CORTANTE INTERNO 3/8 C.



▼ DSMP

3/8 C. TRIANGOLARI CON PUNTA DI PRECISIONE
PRECISION POINT CUTTING EDGE 3/8 C.
PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C.



HLM

1/2 C. SPATOLA
SPATULA 1/2 C.
ESPÁTULA 1/2 C.

5

6

8

VLM

1/4 C. SPATOLA
SPATULA 1/4 C.
ESPÁTULA 1/4 C.

6

8

9

DLM

3/8 C. SPATOLA
SPATULA 3/8 C.
ESPÁTULA 3/8 C.

4

6

GLM

RETTO SPATOLA
STRAIGHT SPATULA
ESPÁTULA RECTA



16

HRS

1/2 C. TAPER-CUTTING
TAPER-CUTTING 1/2 C.
TAPER-CUTTING 1/2 C.

13

25

17

26

18

30

20

36

22

48


VRS

1/4 C. TAPER-CUTTING
TAPER-CUTTING 1/4 C.
TAPER-CUTTING 1/4 C.

8


▼ HRS

1/2 C. TAPER-CUTTING RINFORZATO
HEAVY TAPER-CUTTING 1/2 C.
TAPER-CUTTING REFORZADA 1/2 C.



⊗ HRT

1/2 C. CILINDRICI ULTRA
TAPER ULTRA 1/2 C.
CILÍNDRICA ULTRA 1/2 C.




⊗ DRT / DRTB (Nero, Black, Negra)

3/8 C. CILINDRICI ULTRA
TAPER ULTRA 3/8 C.
CILÍNDRICA ULTRA 3/8 C.




▼ DRS

3/8 C. TAPER-CUTTING
TAPER-CUTTING 3/8 C.
TAPER-CUTTING 3/8 C.



▼ JRS

TAPER-CUTTING A J
TAPER-CUTTING J NEEDLE
TAPER-CUTTING A J



▼ PLM

90°/50° SPATOLA BICURVA
90°/50° SPATULA BICURVED
90°/50° ESPÁTULA BICURVA



BOBINA
SPOOL
BOBINA

