




SUTURE NON ASSORBIBILI
NON-ABSORBABLE SUTURES
SUTURAS NO ABSORBIBLES



Poliestere intrecciato e rivestito

Braided Polyester coated

Poliéster trenzado y recubierto

**MOLECOLA**

Poliestere.

TIPO DI FILO

Sutura sintetica non assorbibile intrecciata e rivestita in silicone di grado medicale.

COLORE

Verde (green D&C n. 6 C.I. 61565) o non colorato.

DIAMETRI**ED AGHI STANDARD**

Diametri EP da 0,2 a 6; diametri USP da 10/0 a 3&4.

Terylene viene assemblato con aghi atraumatici in acciaio inox AISI 300 o AISI 400, viene anche preparato con pledget in PTFE.

INDICAZIONI

In chirurgia generale, ogni volta che si ha la necessità di suturare o legare tessuti che richiedano una sutura non riassorbibile, in chirurgia cardiovascolare e ortopedica.

**COMPOSITION**

Polyester.

DESCRIPTION

Braided synthetic non-absorbable suture coated with silicon.

COLOUR

Green (green D&C n. 6 C.I. 61565) or undyed.

SIZES AND**STANDARD NEEDLES**

EP from 0,2 to 6; USP from 10/0 to 3&4.

Terylene is attached to AISI 300 or AISI 400 stainless steel atraumatic needles; it is also available with PTFE pledget.

INDICATIONS

In general surgery, when it is necessary to suture or tie tissues requiring a non-absorbable suture, in cardiovascular surgery and orthopaedics.

**MOLÉCULA**

Poliéster.

TIPO DE HILO

Sutura sintética no absorbible trenzada y revestida con silicona.

COLOR

Verde (green D&C n. 6 C.I. 61565) o incoloro.

DIÁMETRO Y AGUJAS

Diámetro EP de 0,2 a 6; diámetro USP de 10/0 a 3&4.

La sutura Terylene se presenta montada en agujas atraumáticas de acero inoxidable AISI 300 o AISI 400. También se presenta con pledget de PTFE.

INDICACIONES

En cirugía general, o cuando sea necesario suturar o ligar tejidos que precisen una sutura no absorbible, en cirugía cardiovascular y ortopédica.

⊙ 1/2 C. CILINDRICO - TAPER 1/2 C. - CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HR 17		75	5 - 0	1	TC374	36
		75	4 - 0	1,5	TD375	36
		75	3 - 0	2	TE373	36
		75	2 - 0	3	TH400	36
 HR 2 x 17	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	75	4 - 0	1,5	TD375K	36
	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	90	3 - 0	2	TE373K	36
 HR 2 x 18	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	75	2 - 0	3	TH934K	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300 / Pledget 3x7	75	2 - 0	3	TH934P7	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	10 x 90*	2 - 0	3	TH10	6
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300 / Pledget 3x5	10 x 90*	2 - 0	3	TH11	6
 HR 22		75	4 - 0	1,5	TD371	36
		75	3 - 0	2	TE389	36
		75	2 - 0	3	TH397	36
 HR 2 x 22	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	90	3 - 0	2	TE389K	36
 HR 2 x 25	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	10 x 90*	2 - 0	3	TH12	6
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300 / Pledget 3x7	10 x 90*	2 - 0	3	TH13	6
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	75	2 - 0	3	TH915K	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300 / Pledget 3x7	75	2 - 0	3	TH915P7	36
 HR 26		75	4 - 0	1,5	TD378	36
		75	3 - 0	2	TE386	36
		75	2 - 0	3	TH395	36
		75	0	3,5	TT412	36
 HR 2 x 26	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	75	3 - 0	2	TE386K	36
	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	75	2 - 0	3	TH395K	36
 HR 30		75	3 - 0	2	TE245	36
		75	2 - 0	3	TH246	36
		75	0	3,5	TT248	36
 HR 37		75	3 - 0	2	TE391	36
		75	2 - 0	3	TH401	36
		75	0	3,5	TT423	36
		75	1	4	TL424	36
		75	2	5	TM466	36
 HRG 37 - rinforzato, heavy, reforzada		75	0	3,5	TT464	36
 HRG 40 - rinforzato, heavy, reforzada		75	1	4	TL458	36
		75	2	5	TM459	36

* 5 fili bianchi + 5 fili verdi, 5 white threads + 5 green threads, 5 hilos blancos + 5 hilos verdes

1/2 C. TAPER-CUTTING - TAPER-CUTTING 1/2 C. - TAPER-CUTTING 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HRS 17		75	5 - 0	1	TC758	36
		75	4 - 0	1,5	TD762	36
		75	3 - 0	2	TE818	36
		75	2 - 0	3	TH882	36
 HRS 2 x 17	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	75	4 - 0	1,5	TD762K	36
	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	75	3 - 0	2	TE818K	36
	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	75	2 - 0	3	TH882K	36
	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja - Pledget 3x5	75	2 - 0	3	TH882P	36
 HRS 2 x 18	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	10x90*	2 - 0	3	TH01	6
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300 / Pledget 3x5	10x90*	2 - 0	3	TH02	6
 HRS 2 x 20	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	75	3 - 0	2	TE771K	36
	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	75	2 - 0	3	TH770K	36
 HRS 2 x 25	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	10x90*	2 - 0	3	TH03	6
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300 / Pledget 3x7	10x90*	2 - 0	3	TH04	6
 HRS 26		75	3 - 0	2	TE767	36
		75	2 - 0	3	TH772	36
 HRS 2 x 26	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	75	4 - 0	1,5	TD763K	36
	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	75	3 - 0	2	TE767K	36
	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	90	2 - 0	3	TH772K	36
	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	90	0	3,5	TT848K	36
	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja - Pledget 3x5	75	2 - 0	3	TH772P	36
 HRS 36		75	2 - 0	3	TH774	36
		75	0	3,5	TT782	36
 HRS 40 - rinforzato, heavy, reforzada		75	1	4	TL849	36
		75	2	5	TM786	36

* 5 fili bianchi + 5 fili verdi, 5 white threads + 5 green threads, 5 hilos blancos + 5 hilos verdes

▼ 1/2 C. TRIANGOLARE - CUTTING EDGE 1/2 C. - TRIANGULAR 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HS 23		75	2	5	TM33C	36
 HSG 27 - rinforzato, heavy, reforzada		75	0	3,5	TT557	36
 HSG 36 - rinforzato, heavy, reforzada		75	1	4	TL574	36
 HSG 40 - rinforzato, heavy, reforzada		75	2	5	TM583	36

• 3/8 C. CILINDRICO - TAPER 3/8 C. - CILÍNDRICA 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DR 2 x 9	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	45	7 - 0	0,5	TA861K	36
 DR 13		75	5 - 0	1	TC825	36
		75	4 - 0	1,5	TD827	36
 DR 2 x 13	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	90	6 - 0	0,7	TB352K	36
	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	90	4 - 0	1,5	TD827K	36
	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	75	5 - 0	1	TC825K	36
 DR 17		75	4 - 0	1,5	TD362	36
		75	3 - 0	2	TE372	36
 DR 2 x 17	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	75	5 - 0	1	TC383K	36
	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	75	4 - 0	1,5	TD362K	36
	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	75	3 - 0	2	TE372K	36
 DR 2 x 18	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	10x90*	2 - 0	3	TH14	6
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300 7 Pledget 3x5	10x90*	2 - 0	3	TH15	6
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300 / Pledget 3x7	10x90*	2 - 0	3	TH16	6
 DR 2 x 22	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	75	3 - 0	2	TE865K	36
 DR 2 x 25	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	10x90*	2 - 0	3	TH17	6
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300 / Pledget 3x7	10x90*	2 - 0	3	TH18	6
 DR 2 x 26	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	75	3 - 0	2	TE866K	36
	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	75	2 - 0	3	TH867K	36

* 5 fili bianchi + 5 fili verdi, 5 white threads + 5 green threads, 5 hilos blancos + 5 hilos verdes

▼ 3/8 C. TRIANG. PUNTA DI PRECISIONE - PRECISION POINT CUTTING EDGE 3/8 C. - PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DSMP 11		45	6 - 0	0,7	TB484	36
 DSMP 13		45	5 - 0	1	TC489	36
		45	4 - 0	1,5	TD810	36
 DSMP 19		75	3 - 0	2	TE526	36
 DSMP 24		75	3 - 0	2	TE523	36

▼ 3/8 C. TRIANGOLARE - CUTTING EDGE 3/8 C. - TRIANGULAR 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DS 16		45	6 - 0	0,7	TB498	36
		45	5 - 0	1	TC499	36
 DS 19		45	4 - 0	1,5	TD515	36
		45	3 - 0	2	TE516	36
		45	2 - 0	3	TH530	36
 DS 24		45	3 - 0	2	TE533	36
		45	2 - 0	3	TH534	36
		45	0	3,5	TT540	36
 DS 26		45	2 - 0	3	TH543	36
 DS 30		75	3 - 0	2	TE551	36
		75	2 - 0	3	TH539	36
		75	0	3,5	TT552	36
		75	1	4	TL561	36
 DS 36		75	2 - 0	3	TH558	36
		75	0	3,5	TT559	36
		75	1	4	TL575	36
 DS 38		75	2 - 0	3	TH548	36
		75	0	3,5	TT560	36
		75	1	4	TL20A	36
		75	2	5	TM585	36
 DS 75		75	5	7	TQ741	36

▼ RETTO TRIANGOLARE - STRAIGHT CUTTING EDGE - TRIANGULAR RECTA

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 GS 60		75	2 - 0	3	TH564	36
		75	0	3,5	TT565	36

1/4 C. SPATOLA - SPATULA 1/4 C. - ESPÁTULA 1/4 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 VLM 2 x 8	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja Micron 280	45	6 - 0	0,7	T6008ZZD	12
	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja Micron 300	45	5 - 0	1	T5008ZZD	12

1/4 C. TAPER-CUTTING - TAPER-CUTTING 1/4 C. - TAPER-CUTTING 1/4 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 VRS 8	Micron 280	45	5 - 0	1	T5008MM	12

3/8 C. TAPER-CUTTING - TAPER-CUTTING 3/8 C. - TAPER-CUTTING 3/8 C.


AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DRS 13		75	5 - 0	1	TC757	36
 DRS 2 x 13	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	90	5 - 0	1	TC757K	36
 DRS 17		75	4 - 0	1,5	TD760	36
		75	3 - 0	2	TE766	36
		75	2 - 0	3	TH850	36
 DRS 2 x 17	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	75	4 - 0	1,5	TD760K	36
	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	75	3 - 0	2	TE766K	36
 DRS 2 x 18	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	10 x 90*	2 - 0	3	TH05	6
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300 / Pledget 3x5	10 x 90*	2 - 0	3	TH06	6
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300 / Pledget 3x7	10 x 90*	2 - 0	3	TH07	6
 DRS 2 x 25	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	10 x 90*	2 - 0	3	TH08	6
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300 / Pledget 3x7	10 x 90*	2 - 0	3	TH09	6
 DRS 26		75	3 - 0	2	TE768	36
		75	2 - 0	3	TH847	36

* 5 fili bianchi + 5 fili verdi, 5 white threads + 5 green threads, 5 hilos blancos + 5 hilos verdes

AGO A J CILINDRICO - TAPER J NEEDLE - CILÍNDRICA A J

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 JR 30	Serie 300 - Series 300 - Serie 300	45	1	4	TL82A	36

FILI PRETAGLIATI - PRE-CUT THREADS - HILOS PRECORTADOS						
	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
		10 x 45	3 - 0	2	TEP	12
		10 x 45	2 - 0	3	THP	12
		10 x 45	0	3,5	TTP	12
		10 x 45	1	4	TLP	12
		10 x 45	2	5	TMP	12

FILI LIBERI - NON NEEDLED THREADS - HILOS SIN AGUJA						
 Bobina - Spool - Bobina	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
		250	4 - 0	1,5	TD	12
		250	3 - 0	2	TE	12
		250	2 - 0	3	TH	12
		250	0	3,5	TT	12
		250	1	4	TL	12
		250	2	5	TM	12
		250	3&4	6	TN	12
		250	5	7	TQ	12

CONFEZIONAMENTO | PACKAGING | EMBALAJE

LE CONFEZIONI CONTENGONO | OUR BOXES CONTAIN | LAS CAJAS CONTIENEN

	Microchirurgia- Oftalmica Microsurgery - Ophthalmic Microcirugía - Oftalmología	Suture montate Assembled sutures Suturas montadas	Bobine Spools Bobinas
Buste per confezione Packs per box Sobres por caja	12	12/18/24/36	12



Ogni singolo prodotto è in doppia busta sterile. Tutti gli articoli sono disponibili anche in confezione con doppio ago, per richiederla basta aggiungere al codice la lettera "K". Tutti gli articoli sono disponibili anche con lunghezze di filo diverse da quelle dichiarate a catalogo, per richiederli basta aggiungere al codice-articolo il suffisso corrispondente alla lunghezza del filo desiderato.



Every single product is packed in a double sealed pouch. All items can be supplied with double needles. To order them, just add the letter "K" to the specific code. All items can be supplied with different thread lengths, just add to the code the suffix corresponding to the selected one.



Cada producto es envasado en doble sobre estéril. Todas las referencias pueden ser suministradas con doble aguja. Para solicitarlas, añada la letra "K" al código. Todas las referencias pueden suministrarse en diferentes longitudes de hilo. Añada al código el sufijo que corresponda a su elección.


LUNGHEZZA FILO THREAD LENGTH LONGITUD DEL HILO	SUFFISSO SUFFIX SUFIJO
cm 45	AH
cm 60	AM
cm 70	AP
cm 75	AQ
cm 90	AT
cm 120	BC
cm 130	BE
cm 150	BI
cm 200	BU
cm 250	CH




ETICHETTATURA | LABELING | ETIQUETADO

CONFEZIONE PRIMARIA | PRIMARY PACKAGING | ENVASE PRIMARIO


Ogni singolo prodotto è in doppia busta sterile - Every single product is packed in a double sealed envelope - Cada producto es envasado en doble sobre estéril



CONFEZIONE SECONDARIA | SECONDARY PACKAGING | ENVASE SECUNDARIO



TIPI DI AGHI | NEEDLES TYPE | TIPO DE AGUJAS



AGHI CILINDRICI


Aghi con punta affusolata e a corpo rotondo la cui parte centrale è appiattita per facilitare la presa sul porta aghi

TAPER POINT NEEDLES

Taper needles with a flat area in the middle section to have an easy grip with the needle holder

AGUJAS CILÍNDRICAS

Agujas cilíndricas con una zona plana central que facilita el agarre con el soporte de la aguja



TAPER-CUTTING


Aghi a corpo cilindrico e punta tagliente

TAPER-CUTTING

Taper needles with external cutting edge

TAPER-CUTTING

Agujas de cuerpo cilíndrico con un borde de corte externo



AGHI TRIANGOLARI A INTERNO TAGLIENTE


Aghi a corpo triangolare con lato interno tagliente

INTERNAL CUTTING EDGE NEEDLES

Triangular needles with internal cutting edge

AGUJAS TRIANGULARES CORTE INTERNO

Agujas triangulares con corte interno



AGHI A SPATOLA

Aghi a sezione trapezoidale con due lati taglienti


SPATULA NEEDLES

Trapezoidal needles with two cutting edges

AGUJAS ESPÁTULADAS

Agujas trapezoidales con dos bordes cortantes

TIPI DI AGHI | NEEDLES TYPE | CUADRO DE LAS AGUJAS



AGHI CILINDRICI ULTRA


Caratterizzati da uno speciale disegno della punta con microaffilature su più lati che migliorano la penetrazione dell'ago anche dopo ripetuti passaggi

ULTRA TAPER NEEDLES

Characterized by a specially designed tip with micro tapered edges that greatly improve needle penetration even after several stitches

AGUJAS ULTRA

Agujas de cuerpo cilíndrico, con una pequeña punta triangular, caracterizada por un micro afilado y especialmente diseñadas para una mejor penetración, menor trauma tisular incluso después de varias puntadas



AGHI TRIANGOLARI


Aghi a corpo triangolare con lato esterno tagliente

CUTTING EDGE NEEDLES

Triangular needles with external cutting edge

AGUJAS TRIANGULARES

Agujas triangulares con un borde de corte externo



AGHI TRIANGOLARI A PUNTA DI PRECISIONE


Aghi a corpo triangolare, con lato esterno tagliente, affilati a mano con punta estremamente precisa e penetrante

PRECISION POINT CUTTING EDGE NEEDLES

Triangular needles with external cutting edge, hand sharpened and extremely penetrating point

AGUJAS TRIANGULARES CON PUNTA DE PRECISIÓN

Agujas triangulares con corte externo, afilado manual, y con punta extremadamente penetrante



AGHI A PUNTA SMUSSA

Aghi a corpo cilindrico e punta smussa

BLUNT TIP NEEDLES


Round needles with a blunt tip

AGUJAS CON PUNTA ROMA


Agujas cilíndricas de punta roma redondeada

AGHI | NEEDLES | AGUJAS

• HR / HRB (Nero, Black, Negra)
1/2 C. CILINDRICI
TAPER 1/2 C.
CILÍNDRICAS 1/2 C.




• HRG
1/2 C. CILINDRICI RINFORZATI
TAPER HEAVY 1/2 C.
CILÍNDRICAS REFORZADAS 1/2 C.



⊙ DR / DRB (Nero, Black, Negra)

3/8 C. CILINDRICI
TAPER 3/8 C.
CILÍNDRICAS 3/8 C.




▼ KT

TRIANGOLARI A SLITTA
CUTTING SKI NEEDLE
AGUJA TRIANGULAR SKI




⊙ FRG

5/8 C. CILINDRICI RINFORZATI
TAPER HEAVY 5/8 C.
CILÍNDRICAS REFORZADAS 5/8 C.




⊙ JR

CILINDRICI A J
TAPER J NEEDLE
CILÍNDRICAS A J




⊙ GR

CILINDRICI RETTI
STRAIGHT TAPER
CILÍNDRICA RECTA



▼ HS

1/2 C. TRIANGOLARI
CUTTING EDGE 1/2 C.
TRIANGULARES 1/2 C.



▼ HSG

1/2 C. TRIANGOLARI RINFORZATI
CUTTING EDGE HEAVY 1/2 C.
TRIANGULARES REFORZADAS 1/2 C.

23



26



27



36



40



45



48




50



55



76



▼ HSMP

1/2 C. TRIANGOLARI CON PUNTA DI PRECISIONE
PRECISION POINT CUTTING EDGE 1/2 C.
PUNTA DE PRECIÓN CON CORTE EXTERNO 1/2 C.

6



13



▲ HCSG

1/2 C. TRIANGOLARI SUPER
RINF. TAGLIANTE INTERNO
INTERNAL CUTTING EDGE
OVER HEAVY 1/2 C.
TRIANGULAR CORTANTE INTERNO
SUPER REFORZ. 1/2 C.

48




60



▼ GS

TRIANGOLARI RETTI
STRAIGHT CUTTING EDGE
TRIANGULARES RECTAS




51

60

65


▼ DS / DSB (Nero, Black, Negra)

3/8 C. TRIANGOLARI
CUTTING EDGE 3/8 C.
TRIANGULAR 3/8 C.





▼ DSG

3/8 C. TRIANGOLARI RINFORZATI
CUTTING EDGE HEAVY 3/8 C.
TRIANGULAR REFORZADA 3/8 C.



● HN

1/2 C. CILINDRICI PUNTA SMUSSA
ROUND BLUNT TIP 1/2 C.
CILÍNDRICA PUNTA ROMA 1/2 C.



▲ DCS

3/8 C. TRIANGOLARI TAGLIANTE INTERNO
INTERNAL CUTTING EDGE 3/8 C.
TRIANGULAR CORTANTE INTERNO 3/8 C.



▼ DSMP

3/8 C. TRIANGOLARI CON PUNTA DI PRECISIONE
PRECISION POINT CUTTING EDGE 3/8 C.
PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C.



— HLM

1/2 C. SPATOLA
SPATULA 1/2 C.
ESPÁTULA 1/2 C.

5

6

8

— VLM

1/4 C. SPATOLA
SPATULA 1/4 C.
ESPÁTULA 1/4 C.

6

8

9

— DLM

3/8 C. SPATOLA
SPATULA 3/8 C.
ESPÁTULA 3/8 C.

4

6

— GLM

RETTO SPATOLA
STRAIGHT SPATULA
ESPÁTULA RECTA



16

◐ HRS

1/2 C. TAPER-CUTTING
TAPER-CUTTING 1/2 C.
TAPER-CUTTING 1/2 C.

13

25

17

26

18

30

20

36

22

48


◐ VRS

1/4 C. TAPER-CUTTING
TAPER-CUTTING 1/4 C.
TAPER-CUTTING 1/4 C.

8


▼ HRS

1/2 C. TAPER-CUTTING RINFORZATO
HEAVY TAPER-CUTTING 1/2 C.
TAPER-CUTTING REFORZADA 1/2 C.



⊗ HRT

1/2 C. CILINDRICI ULTRA
TAPER ULTRA 1/2 C.
CILÍNDRICA ULTRA 1/2 C.




⊗ DRT / DRTB (Nero, Black, Negra)

3/8 C. CILINDRICI ULTRA
TAPER ULTRA 3/8 C.
CILÍNDRICA ULTRA 3/8 C.




▼ DRS

3/8 C. TAPER-CUTTING
TAPER-CUTTING 3/8 C.
TAPER-CUTTING 3/8 C.



▼ JRS

TAPER-CUTTING A J
TAPER-CUTTING J NEEDLE
TAPER-CUTTING A J



▼ PLM

90°/50° SPATOLA BICURVA
90°/50° SPATULA BICURVED
90°/50° ESPÁTULA BICURVA

5

BOBINA
SPOOL
BOBINA

